Provincia di Verona Comune di Sommacampagna

Corte Rurale: Le Zemine

REGIONE DEL VENETO Si Vista: Elaborato di progetto approvato D.G.R.

003759

21DIC.2001

DIREZIONE URBANISTICA E BB.AA.



Argomento Nº



Aerofotografia dell'area della corte, volo 11.08.1997. Concessione S.M.A. 1-493 del 28.08.1997.


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE Nº DEL 2 1 SET 2000

Collaboratori: Arch. Maddalena Basso, Dott. Matteo Masconale.


Anno di stesura 1999

Nome del file: Sch B corte 19 Pag.1di7

19 00 id corté id unità



C.T.R. sc. 1/5000.



P.R.G. sc. 1/5000.

1 - Contesto ambientale

1.1 Pianura.

1.2 Pianura valliva.


1.3 🛛 Collina.

2 - Contesto ristretto

2.1 ☐ Parco.
2.2 ☐ Giardino.
2.3 ☐ Orto.
2.4 ☒ Scoperto a


2.4 Scoperto a destinazione agricola.

2.5 Brolo.




Estratto catastale, sc. 1/2000.

N.C.T. Fg. 7



Catasto austriaco


Comune cens. Sommacampagna. Fg.5.



Catasto di impianto

Sez.. A. Foglio II.

Sc. 1/2000.




Planimetria dell'insediamento, sc. 1/1000.

La struttura dell'impianto è chiaramente definibile come una corte con torre colombara e portali d'accesso da strada e verso campagna.


L'accesso avviene dalla strada provinciale con un breve tratto di capezzagna.

L'impianto a corte è rimasto pressoché inalterato pur avendo subito modifiche per addizioni e sottrazioni. Rimane l'evidenza del muro perimetrale che chiude la corte a est. La modifica sostanziale è nel tracciato delle strade di accesso: nel Catasto austriaco avviene dalla strada di San Pierino che prosegue poi fino a raggiungere un corso d'acqua, in quello d'impianto viene aggiunto l'accesso dalla strada comunale di Sona (l'attuale provinciale Bussolengo-Villafranca). Con la realizzazione dell'autostrada viene negato il corso d'acqua e viene definito il percorso dalla provinciale. Negli anni '50 è stato aggiunto un nuovo fabbricato avulso dal contesto per tipologia e architettura, attualmente ristrutturato, ma sempre invasivo.

A parte l'intervento di ristrutturazione che ha anche modificato l'intorno con interventi di scavo e riporto per trasformare l'area di pertinenza in un giardino tipico del piccolo condominio urbano, la corte ha avuto interventi di manutenzione solo in un portico. Sono però ancora ben riconoscibili tutti gli elementi di pregio architettonico e compositivo dell'impianto originale, comprese due gronde in pietra a protezione delle finestre al primo piano sul lato sud. Un pozzo esterno alla corte è ancora presente.



id corte



Riferimenti numerici delle singole unità, planimetria sc. 1:1000.

19

DATI STEREOMETRICI

Superficie coperta attuale	1.132,55 mg
Superficie coperta di progetto	978,10 mg
Volume attuale	6.829,07 mc
Volume da demolire	37,40 mc
Volume da integrare (interrato)	105,00 mc
Volume totale	6.896,70 mc

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *1 Volume interrato da ricavarsi al di sotto della balza naturale del terreno.
- *2 Il muro di chiusura della corte deve essere recuperato in sasso secondo le tecniche tradizionali.

LEGENDA

m	
ш	
ш	

1 - Restauro e risanamento conservativo



2 - Restauro integrativo e propositivo



3 - Ristrutturazione parziale



4 - Ristrutturazione globale



5 - Adeguamento ambientale 6 - Costruzione in sostituzione



7 - Integrazione edilizia



8 - Demolizione senza ricostruzione



Integrazione planimetrica



Altezza prescritta in gronda Verso delle falde di copertura



Oggetti lineari da valorizzare o recuperare



Giardino



Parco Brolo



Area agricola





Filari alberati



Interventi sul paesaggio (mascherature)



Parcheggio



Prescrizione particolare

Accesso carraio

Preesistenze di valore storico/architettonico:

Portale



Portone



Cancellata Pozzo



Affresco / pittura murale

Lapide



Capitello / edicola Decorazione scultorea



Aia



Torre colombara / campanile



Planimetria

1:1000

Alberatura significativa



Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, n° ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 274.



3 - Epoca di costruzione

3.01 - Secolo XVIII.

3.02 - Periodo

4 - Presenza al catasto

4.01 - 🔲	Napoleonico.
4.02 - 🔯	Austriaco.

4.03 - X 4.04 - X 4.05 - Impianto. Attuale.

Non censito.

5 - Dati stereometrici


5.01 - Superficie coperta mq 72,80.

5.02 - H gronda m 4,30.

5.03 - H media di gronda m

5.04 - Volume mc 243,50.

5.04 – Volume mc 243,50 5.05 – N° max piani 1. 5.06 – N° abitanti 5.07 – N° alloggi 5.08 – N° vani residenza 5.09 – N° vani altro uso



6 - Strutture	verticali			
6.02 - La 6.03 - Sa 6.04 Fe 6.05 - Fo 6.06 - C. 6.07 - Alti	gno terizio isso irro rati di cemento A. ro: Pietra. buono - M = medio - C = care	B M C	9 – Tipolog 9.01 -	Villa / Casa padronale. Edificio isolato. Edificio a blocco. Edificio a schiera. Edificio in linea. Stalla/fienile. Capannone. Autorimessa.
7 – Strutture	orizzontali		9.09 -	Portico/barchessa.
7.01 - Fei 7.02 - Lat 7.03 - C.A 7.04 - Leç 7.05 - Alti	rro terocemento A. gno	B M C	9.10 - 9.11 - 9.12 - 10 - Vincol 10.01 - 10.02 - 10.02	Volume tecnico (silos, vasca cisterna). Altro:
8 – Copertur	е	в м с	10.02 - 🔀 10.03 - 🛱 10.04 - 🗍 10.05 - 🗍	L. R. 24/85 art. 10. Altri vincoli Fascia di rispetto stradale.
8.03 - 2 fa 8.04 - Pac 8.05 - A v	nno alda alde diglione rolta buono – M = medio – C = care		11 – Propri 11.01 - ⊠ 11.02 - □ 11.03 - □ 11.04 - □	
8.1 – Struttur	ra di copertura	в м с	11.05 - 11.06 -	Ente religioso. Altro.
8.1.03 - Late 8.1.04 - Fer 8.1.05 - C. Altr	erizio erocemento ro A.		174 SON SCHOOL SC	di godimento Proprietà nº 1. Affitto nº . Altro nº .
8.2 – Manto d	li copertura	n o		
8.2.02 - Lan 8.2.03 - Cop 8.2.04 - Altro	erizio niera / fibrocemento pertina catramata o: . puono – M = medio – C = carer	B M C		

19

13 – De	estinazione d'uso						18 – Elementi decorativi originari di interesse		
		PT	PP	AP	DP	NO	B M C 18.01 - Cornici e mensole di		
13.01 -	Residenza connessa alla						gronda.		
	conduzione del						18.02 - Contorni alle aperture.		
	fondo.						18.03 - Elementi isolati		
13.02 -	Annesso rustico di						18.04 - Decorazioni interne.		
40.00	azienda attiva.						18.05 - Muri di cinta originari, \qu		
13.03 -	Annesso di servizio all'abitazione o	Ц	Ш	ш	Ц		18.06 - Altri:		
	all'azienda.						B = buono - M = medio - C = carente		
13.04 -	Residenza non						10. Deterione di comini		
	connessa						19 – Dotazione di servizi19.01 - ☐ Energia elettrica.		
10.05	all'azienda.	_	_	_	_		19.02 - Gas.		
13.05 -	Annesso di servizio alla stessa.						19.03 - Riscaldamento.		
13.06 -	Altro: Tettoia.	\boxtimes		П			19.04 - 🔲 Acqua.		
	Non utilizzato.				×		19.05 - Fognatura.		
PT =	piano terra - PP = piano pri	mo - A	P = al	ltro pia	ino		19.06 - Latrina interna.		
DP	= destinazione principale -	NO =	non o	ccupat	0		19.07 - Bagno interno.		
14 – Fu	ınzionalità alla zona a	agric	ola						
14.01 -	Elementi di az	ienda	attiv						
14.02 -	⊠ Elemento non	più fu	ınzio	nale			Grado di protezione		
14.00	all'attività.						2		
14.03 - 14.04 -	14.03 - ☑ In parziale disuso. 14.04 - ☐ Non utilizzato da anni.						Censito nel Catasto austriaco, l'edificio, in cui è inserito il portale d'ingresso, mantiene tutti i		
14.04	14.05 - In difformità con la ruralità della zona:						caratteri strutturali e formali dell'impianto		
14.05 -	☐ In difformità co	n la r	uralii	ta de	iia zo	ila.	caratteri strutturali e formali dell'impianto		
14.05 -	14.05.01 - Compa	tibile		ta de	iia zo	iia.	caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Particolare valore ha il portico		
14.05 -		tibile		tá de	lia 20	iia.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con		
	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp	tibile. atibil	e.			iia.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ul	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa	tibile. atibil	e.			ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con		
	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ficio	tibile atibil	e. nzio:	nalità	ĭ	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ul dell'edi	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa	itibile atibil la fu allatoi	e. nzio i non	n alit à	ĭ	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ul dell'ed i 15.01 - 15.02 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ificio Presenza di ba Presenza di vo consistenza.	itibile atibil la fu allatoi	e. nzio i non	n alit à	ĭ	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ul dell'ed i 15.01 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ificio Presenza di ba Presenza di vo	itibile atibil la fu allatoi	e. nzio i non	n alit à	ĭ	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ul' dell'edi 15.01 - 15.02 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ificio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro.	itibile patibil la fu allatoi plumi	nzioi nzioi non di sc	n alità tipok arsa	ı ogici	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Uli dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ificio Presenza di ba Presenza di vo consistenza.	itibile patibil la fu allatoi plumi	nzioi nzioi non di sc	n alità tipok arsa	ı ogici	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ul' dell'edi 15.01 - 15.02 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ificio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro.	itibile. patibili la fu allatoi blumi	e. nzioi non di sc	nalità tipok arsa pian	ı ogici to	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ul dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 – Co rurale 16.01 - 16.02 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ificio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanter	ltibile patibile la fur	nzion non di sc	nalità tipok arsa pian	ı ogici to	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ul dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 – Co rurale 16.01 - 16.02 - 16.03 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ificio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanter Alterato mediame	ltibile patibile la fur	nzion non di sc	nalità tipok arsa pian	ı ogici to	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ul dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 – Co rurale 16.01 - 16.02 - 16.03 - 16.04 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ificio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanter Alterato mediame Leggibile.	ltibile patibile la fur	nzion non di sc	nalità tipok arsa pian	ı ogici to	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ul dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 – Co rurale 16.01 - 16.02 - 16.03 - 16.04 - 16.05 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ificio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanter Alterato mediame Leggibile. Non coerente.	atibile. la fu allatoi blumi a con eo rui mente ente.	nzion non di sc	nalità tipok arsa pian	ı ogici to	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ul dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 – Co rurale 16.01 - 16.02 - 16.03 - 16.04 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ificio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanter Alterato mediame Leggibile. Non coerente.	atibile. la fu allatoi blumi a con eo rui mente ente.	nzion non di sc	nalità tipok arsa pian	ı ogici to	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ulidell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 – Corurale 16.01 - 16.02 - 16.03 - 16.04 - 16.05 - 16.06 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanter Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche	la furallatoi de con	nzion non di sc l'im rale de.	nalità tipok arsa pian	ı ogici to	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ulidell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 – Corurale 16.01 - 16.02 - 16.03 - 16.04 - 16.05 - 16.06 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanter Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche ratterizzazione archite Globale dell'edific	la furallatorial de la contente.	nzion non di sc l'im rale de.	nalità tipok arsa pian	ı ogici to	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ulidell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 – Corurale 16.01 - 16.03 - 16.04 - 16.05 - 16.06 - 17 – Ca 17.01 - 17.02 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ificio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanter Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche ratterizzazione archit Globale degli este	la furallatorio lumi a con eo rumente ente. tettorio. erni.	nzion non di sc l'im rale de.	nalità tipok arsa pian	ı ogici to	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ulidell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 – Corurale 16.01 - 16.02 - 16.03 - 16.04 - 16.05 - 16.06 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ificio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanter Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche ratterizzazione archit Globale degli este Globale degli inte	la furallatorio lumi a con eo rumente ente. tettorio. erni.	nzion non di sc l'im rale de.	nalità tipok arsa pian	ı ogici to	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		
15 – Ulidell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 – Corurale 16.01 - 16.03 - 16.04 - 16.05 - 16.06 - 17 – Ca 17.01 - 17.02 -	14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp teriori elementi circa ificio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanter Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche ratterizzazione archi Globale degli este Globale degli inte Elementi isolati.	la furallatorio lumi a con eo rumente ente. tettorio. erni.	nzion non di sc l'im rale de.	nalità tipok arsa pian	ı ogici to	ila.	originario. Particolare valore ha il portico aperto, che tale deve essere mantenuto, con una pregevole pilastro/colonna in pietra		

Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, n° ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 274.



19

3 - Epoca di costruzione

3.01 - Secolo XX.

3.02 - Periodo '50.

4 - Presenza al catasto

4.01 - 4.02 - 4.03 - 4.04 - 4.05 -Napoleonico. Austriaco. Impianto.

Non censito.

Attuale.


5 - Dati stereometrici

5.01 - Superficie coperta mq 108,00.

5.02 - H gronda m 2,40.

5.03 – H media di gronda m 5.04 – Volume mc 5.05 – N° max piani 1. 5.06 – N° abitanti 5.07 – N° alloggi 5.08 – N° vani residenza

5.09 - N° vani altro uso



6 – Stru	tture verticali	
6.01 - 6.02 - 6.03 - 6.04 6.05 - 6.06 - 6.07 -	B M C	9 - Tipologia 9.01 -
7 – Stru	tture orizzontali	9.09 - Portico/barchessa.
7.01 - 7.02 - 7.03 - 7.04 - 7.05 -	B M C	9.10 - ☐ Tettoia aperta. 9.11 - ☐ Volume tecnico (silos, vasca, cisterna). 9.12 - ☐ Altro: 10 - Vincoli 10.01 - ☐ L. 1089/39. 10.02 - ☐ L. 1497/39 - L. 431/86.
8 – Cop	в м с	10.02 - \(\) L. 1497/39 - L. 431/86. 10.03 - \(\) L.R. 24/85 art. 10. 10.04 - \(\) Altri vincoli . 10.05 - \(\) Fascia di rispetto stradale.
8.01 - 8.02 - 8.03 - 8.04 - 8.05 -	Piano	11 – Proprietà 11.01 - Privata personale. 11.02 - Privata condominio. 11.03 - Società. 11.04 - Ente pubblico.
8.1 - Str	uttura di copertura B M C	11.05 - Ente religioso.
8.1.01 - 8.1.02 - 8.1.03 - 8.1.04 - 8.1.05 - 8.1.06 -	B M C C C C C C C C C C	12 – Titolo di godimento 12.01 - ☐ Proprietà n° 1. 12.01 - ☐ Affitto n° . 12.01 - ☐ Altro n° .
8.2 – Ma	nto di copertura	
8.2.01 - 8.2.02 - 8.2.03 - 8.2.04 -	Laterizio	

13 - Destinazione d'uso						18 – Elementi decorativi originari di interesse	
13.01 - Residenza	PT	PP	AP	DP	NO	18.01 - Cornici e mensole di	
connessa alla conduzione del						gronda. 18.02 - Contorni alle aperture.	
fondo. 13.02 - Annesso rustico di						18.03 - Elementi isolati	
azienda attiva.			98	A		18.05 - Muri di cinta originari,	
13.03 - Annesso di servizio all'abitazione o						portali, etc. 18.06 - Altri:	
all'azienda.						B = buono - M = medio - C = carente	
connessa	П	ш	ш	ш	(!!)	19 – Dotazione di servizi 19.01 - ☐ Energia elettrica.	
all'azienda. 13.05 - Annesso di servizio						19.02 - 🔲 Gas. ັ	
alla stessa.		П	П			19.03 - Riscaldamento. 19.04 - Acqua.	
13.06 - Altro: Area coperta.13.07 - Non utilizzato.						19.05 - Fognatura.	
PT = piano terra - PP = piano p DP = destinazione principale	rimo - <i>l</i> - NO =	NP = a	Itro pia ccupat	ano o		19.06 - Latrina interna. 19.07 - Bagno interno.	
14 – Funzionalità alla zona	agric	ola					
14.01 - Elementi di a:	zienda	attiv				Overde di sustanione	
all'attività.	•	טובו וג	ilale	Grado di protezione 7			
14.03 - ☐ In parziale disuso.14.04 - ☒ Non utilizzato da 30 anni.						La tettotia impedisce la lettura della facciata nord.	
14.05 - ☐ In difformità con la ruralità della zona: 14.05.01 - ☐ Compatibile.							
14.05.01 - Incom							
15 – Ulteriori elementi circa la funzionalità							
dell'edificio 15.01 - ☐ Presenza di b	allatoi	non	tinolo				
15.02 - Presenza di v							
consistenza. 15.03 -							
Andre d							
16 – Coerenza architettonica con l'impianto rurale							
rurale			-				
rurale 16.01 - ☐ Elemento di nuc	leo ru	rale c	-				
rurale 16.01 - Elemento di nuc 16.02 - Alterato pesante 16.03 - Alterato mediam	leo rui	rale c	-				
rurale 16.01 - Elemento di nuc 16.02 - Alterato pesante	leo rui	rale c	-				
rurale 16.01 - Elemento di nuc 16.02 - Alterato pesante 16.03 - Alterato mediam 16.04 - Leggibile.	leo rui mente ente.	rale c	-				
rurale 16.01 -	leo rui mente ente. e	rale c	-				
rurale 16.01 -	leo rui mente ente. e itettoi cio.	rale c	-				
rurale 16.01 -	leo rui emente ente. e itettor icio. terni.	rale c	-				
rurale 16.01 -	leo rui emente ente. e itettor icio. terni.	rale c	-				

scheda **B** L.R. 24/85 art.10

Corte Rurale: Zemine

Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, nº ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 274.



19

id corte

3 - Epoca di costruzione

3.01 - Secolo XVIII.

3.02 - Periodo

4 - Presenza al catasto

4.01 - 🔲	Napoleonico.
4.02 - 🛛	Austriaco.
4.03 - 🔯	Impianto.

4.04 - X 4.05 - Attuale. Non censito.

5 - Dati stereometrici


5.01 - Superficie coperta mq 35,10.

5.02 - H gronda m 8,70.

5.03 - H media di gronda m

5.04 – Volume mc 305,37.
5.05 – N° max piani 3.
5.06 – N° abitanti
5.07 – N° alloggi
5.08 – N° vani residenza 2.

5.09 - N° vani altro uso 1.



6 – Stru	itture verticali	
6.01 - 6.02 - 6.03 - 6.04 6.05 - 6.06 - 6.07 -	B M C	9 - Tipologia 9.01 -
7 – Stru	tture orizzontali	9.09 - Portico/barchessa.
7.01 - 7.02 - 7.03 - 7.04 - 7.05 -	B M C	9.10 -
8 – Cop	erture B M C	10.03 - ☑ L.R. 24/85 art. 10. 10.04 - ☐ Altri vincoli . 10.05 - ☐ Fascia di rispetto stradale.
8.01 - 8.02 - 8.03 - 8.04 - 8.05 -	Piano 1 falda 2 falde Padiglione A volta B = buono - M = medio - C = carente	11 – Proprietà 11.01 - ☑ Privata personale. 11.02 - ☐ Privata condominio. 11.03 - ☐ Società. 11.04 - ☐ Ente pubblico.
8.1 – Sti	ruttura di copertura B M C	11.05 - ☐ Ente religioso. 11.06 - ☐ Altro.
8.1.01 - 8.1.02 - 8.1.03 - 8.1.04 - 8.1.05 - 8.1.06 -	Legno Laterizio Laterocemento Ferro C. A. Altro: B = buono - M = medio - C = carente	12 – Titolo di godimento 12.01 - ☐ Proprietà n° 1. 12.01 - ☐ Affitto n° . 12.01 - ☐ Altro n° .
8.2 – Ma	nto di copertura B M C	
8.2.01 - 8.2.02 - 8.2.03 - 8.2.04 -	Laterizio	

13 – Des	stinazione d'uso	-		1202		222	18 – Elementi decorativi originari di interesse		
13.01 -	Residenza	PT	PP ⊠	AP	DP	NO ⊠	18.01 - Cornici e mensole di		
	connessa alla conduzione del						gronda. 18.02 - Contorni alle aperture. \square		
	fondo.		_		_		18.03 - Elementi isolati		
	Annesso rustico di azienda attiva.						18.05 - Muri di cinta originari, 🔲 🔲 🗍		
	Annesso di servizio all'abitazione o	×					portali, etc. 18.06 - Altri:		
	all'azienda.		П		_		B = buono - M = medio - C = carente		
	Residenza non connessa	П					19 – Dotazione di servizi		
	all'azienda. Annesso di servizio						19.01 - ☑ Energia elettrica. 19.02 - ☐ Gas.		
6	alla stessa.		_	_			19.03 - Riscaldamento. 19.04 - Acqua.		
	Non utilizzato.						19.05 - Fognatura.		
	iano terra - PP = piano pri destinazione principale –						19.06 - Latrina interna. 19.07 - Bagno interno.		
14 – Fun	zionalità alla zona a	grice	ola						
14.01 - 14.02 -	Elementi di azi	enda	attiv				Grade di protozione		
all'attività.									
14.03 - 14.04 -	☐ In parziale disu ☐ Non utilizzato d		ann (i.			Censito nel Catasto austriaco, l'edificio mantiene tutti i caratteri strutturali e formali		
14.05 - 14	☐ In difformità col 4.05.01 - ☐ Compat			à del	la zo	na:	dell'impianto originario.		
1	4.05.01 - Incomp	atibile	э.						
	15 – Ulteriori elementi circa la funzionalità								
dell'edific 15.01 -	dell'edificio								
15.02 - Presenza di volumi di scarsa consistenza.									
15.03 -	Altro.								
16 – Coei	renza architettonica	con	l'im _l	piant	0				
rurale 16.01 - ⊠	Elemento di nucle	o rur	ale o	riains	ario				
16.02 -	Alterato pesantem	ente		rigii ic					
16.03 - 🗌 16.04 - 🔀		nte.							
16.05 - 🗌 16.06 - 🗍									
<u> </u>		-44							
17.01 - 🛛		0.	ııca						
17.02 - 🔲 17.03 - 🔲	Globale degli este Globale degli inter								
17.04 - 🔲	Elementi isolati.								
17.05 - 🗌	Nessuno.								

Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, n° ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 274.



3 – Ep	oca di d	costruz	ione
3.01 -	Secolo	XVIII.	
3 02 -	Periodo	Š.	

4 - Presenza al catasto

4 - Prese	nza ai catasto
4.01 - 🔲	Napoleonico.
4.02 - 🖂	Austriaco.
4.03 - 🛛	Impianto.
4.04 - 🔯	Attuale.
4.05 - 🔲	Non censito.

5 - Dati stereometrici

5.01 - Superficie coperta mg 25,00.

5.02 – H gronda m 9,90.

5.03 – H media di gronda m

5.04 - Volume mc 247,50.


5.05 - N° max piani 3.

5.06 - Nº abitanti

5.07 - N° alloggi

5.08 - N° vani residenza 2.

5.09 - N° vani altro uso 1.



13 - Destinazione d'uso			2012			18 - Elementi decorativi originari di interesse
13.01 - Residenza	PT	PP ⊠	AP ⊠	DP	NO ⊠	18.01 - Cornici e mensole di
connessa alla conduzione del						gronda. 18.02 - Contorni alle aperture. \square \square
fondo. 13.02 - Annesso rustico	di 🗆					18.03 - Elementi isolati
azienda attiva. 13.03 - Annesso di servi:	20-0					18.05 - Muri di cinta originari,
all'abitazione o	10 2			П	Н.	18.06 - Altri:
all'azienda. 13.04 - Residenza non						19 – Dotazione di servizi
connessa all'azienda.						19.01 - ☑ Energia elettrica.
13.05 - Annesso di serviz alla stessa.	io 🗆					19.02 - ☐ Gas. 19.03 - ☐ Riscaldamento.
13.06 - Altro: .						19.04 - ☐ Acqua. 19.05 - ☐ Fognatura.
13.07 - Non utilizzato. PT = piano terra - PP = pian		AP = a	Itro pia	ano	Ц	19.06 - Latrina interna. 19.07 - Bagno interno.
DP = destinazione principa			ccupai	.0		19.07 - Dagno interno.
14 – Funzionalità alla zo 14.01 - Elementi d	azienda	attiv				
14.02 - 🛛 Elemento r all'attività.	on più fi	unzio	nale			Grado di protezione 3
14.03 - In parziale	disuso.					Torre colombara, in avanzato stato di degrado
		0 anr	ni.			
14.04 - ⊠ Non utilizza 14.05 - □ In difformita	ito da 3 a con la i	ruralit		lla zo	na:	strutturale, ma leggibile in tutti i caratteriformali originari. Censita nel Catasto
14.04 - Non utilizza	ito da 3 a con la i npatibile	ruralit		lla zo	na:	strutturale, ma leggibile in tutti i
14.04 - Non utilizza 14.05 - In difformita 14.05.01 - Con 14.05.01 - Inco	ito da 3 a con la i npatibile empatibil	ruralit e.	tà de		na:	strutturale, ma leggibile in tutti i caratteriformali originari. Censita nel Catasto
14.04 - ☑ Non utilizza 14.05 - ☐ In difformita 14.05.01 - ☐ Cor 14.05.01 - ☐ Inco 15 - Ulteriori elementi ci dell'edificio 15.01 - ☐ Presenza co	ato da 30 a con la inpatibile ompatibile compatibile c	ruralit e. nzio i non	tà de nalità tipolo	Ĺ	na:	strutturale, ma leggibile in tutti i caratteriformali originari. Censita nel Catasto
14.04 - Non utilizza 14.05 - In difformita 14.05.01 - Con 14.05.01 - Inco 15 - Ulteriori elementi ci dell'edificio	ato da 30 a con la inpatibile ompatibile rea la fu i ballatoi i volumi	ruralit e. nzio i non	tà de nalità tipolo	Ĺ	na:	strutturale, ma leggibile in tutti i caratteriformali originari. Censita nel Catasto
14.04 - ☑ Non utilizza 14.05 - ☐ In difformita 14.05.01 - ☐ Cor 14.05.01 - ☐ Inco 15 - Ulteriori elementi ci dell'edificio 15.01 - ☐ Presenza co 15.02 - ☐ Presenza co	ato da 30 a con la inpatibile ompatibile rea la fu i ballatoi i volumi	ruralit e. nzio i non	tà de nalità tipolo	Ĺ	na:	strutturale, ma leggibile in tutti i caratteriformali originari. Censita nel Catasto
14.04 -	ato da 30 a con la inpatibile ompatibile compatibile c	ruralit e. nzioi non di sc	nalità tipolo arsa	ı ogici	na:	strutturale, ma leggibile in tutti i caratteriformali originari. Censita nel Catasto
14.04 - Non utilizza 14.05 - In difformita 14.05.01 - Cor 14.05.01 - Inco 15 - Ulteriori elementi ci dell'edificio 15.01 - Presenza consistenza 15.03 - Altro. 16 - Coerenza architetto rurale 16.01 - Elemento di n	ato da 30 a con la inpatibile ompatibile ompatibile ora la fu i ballatoi i volumi a.	ruralii e. nzioi non di sci	nalità tipolo arsa piant	n ogici to	na:	strutturale, ma leggibile in tutti i caratteriformali originari. Censita nel Catasto
14.04 - Non utilizza 14.05 - In difformita 14.05.01 - Cor 14.05.01 - Inco 15 - Ulteriori elementi ci dell'edificio 15.01 - Presenza consistenza 15.03 - Altro. 16 - Coerenza architetto rurale	ato da 30 a con la inpatibile ompatibile ompatibile ora la fu i ballatoi i volumi a.	ruralii e. nzioi non di sci	nalità tipolo arsa piant	n ogici to	na:	strutturale, ma leggibile in tutti i caratteriformali originari. Censita nel Catasto
14.04 - Non utilizza 14.05 - In difformita 14.05.01 - Cor 14.05.01 - Inco 15 - Ulteriori elementi ci dell'edificio 15.01 - Presenza consistenza 15.02 - Presenza consistenza 15.03 - Altro. 16 - Coerenza architetto rurale 16.01 - Elemento di n 16.02 - Alterato pesa 16.03 - Alterato media 16.04 - Eeggibile.	ato da 30 a con la la nepatibile prepatibile rea la fu i ballatoi i volumi a. nica con la con	ruralii e. nzioi non di sci	nalità tipolo arsa piant	n ogici to	na:	strutturale, ma leggibile in tutti i caratteriformali originari. Censita nel Catasto
14.04 - Non utilizza 14.05 - In difformita 14.05.01 - Cor 14.05.01 - Inco 15 - Ulteriori elementi ci dell'edificio 15.01 - Presenza consistenza 15.02 - Presenza consistenza 15.03 - Altro. 16 - Coerenza architetto rurale 16.01 - Elemento di n 16.02 - Alterato pesa 16.03 - Alterato media	ato da 30 a con la la npatibile propatibile rea la fu i ballatoi i volumi a. nica con la con	ruralii e. nzioi non di sci	nalità tipolo arsa piant	n ogici to	na:	strutturale, ma leggibile in tutti i caratteriformali originari. Censita nel Catasto
14.04 - Non utilizza 14.05 - In difformita 14.05.01 - Con 14.05.01 - Inco 15 - Ulteriori elementi ci dell'edificio 15.01 - Presenza consistenza 15.03 - Altro. 16 - Coerenza architetto rurale 16.01 - Elemento di n 16.02 - Alterato pesa 16.03 - Alterato media 16.04 - Leggibile. 16.05 - Non coerente 16.06 - Interventi epo	ato da 30 a con la inpatibile ompatibile ompatibile ompatibile ompatibile or la furita de la furita del furita de la furita del furita de la furita del furita de la furita della del furita del furita del furita della furita della furita de	ruralii e. nzioi non di sci i l'im rale c	nalità tipolo arsa piant	n ogici to	na:	strutturale, ma leggibile in tutti i caratteriformali originari. Censita nel Catasto
14.04 - Non utilizza 14.05 - In difformita 14.05.01 - Cor 14.05.01 - Inco 15 - Ulteriori elementi ci dell'edificio 15.01 - Presenza consistenza 15.02 - Presenza consistenza 15.03 - Altro. 16 - Coerenza architetto rurale 16.01 - Elemento di n 16.02 - Alterato pesal 16.03 - Alterato media 16.04 - Leggibile. 16.05 - Non coerente 16.06 - Interventi epo 17 - Caratterizzazione ar 17.01 - Globale dell'e 17.02 - Globale degli	ato da 30 a con la inpatibile ompatibile ompatibile ompatibile or la furi i ballatoi i volumi a. Inica con lucleo rui atemente amente. Che chitettoi dificio. esterni.	ruralii e. nzioi non di sci i l'im rale c	nalità tipolo arsa piant	n ogici to	na:	strutturale, ma leggibile in tutti i caratteriformali originari. Censita nel Catasto
14.04 - Non utilizza 14.05 - In difformita 14.05.01 - Con 14.05.01 - Inco 15 - Ulteriori elementi ci dell'edificio 15.01 - Presenza consistenza 15.03 - Altro. 16 - Coerenza architetto rurale 16.01 - Elemento di n 16.02 - Alterato pesal 16.03 - Alterato media 16.04 - Leggibile. 16.05 - Non coerente 16.06 - Interventi epo 17 - Caratterizzazione ar 17.01 - Globale dell'e	ato da 30 a con la inpatibile ompatibile ompatibile ompatibile or la fu i ballatoi i volumi a. Inica con la contemente amente. Internitation difficio. Lesterni. Internitation la contemente.	ruralii e. nzioi non di sci i l'im rale c	nalità tipolo arsa piant	n ogici to	na:	strutturale, ma leggibile in tutti i caratteriformali originari. Censita nel Catasto

19

id corte



Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, n° ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 274.



3 - Epoca di costruzione

3.01 - Secolo XVIII.

3.02 - Periodo

4 - Presenza al catasto

4.01 - 4.02 - 4.03 - 4.04 - 4 Napoleonico.

Austriaco.

Impianto.

Attuale.

4.05 -Non censito.

5 - Dati stereometrici

5.01 - Superficie coperta mq 110,30.

5.02 - H gronda m 5,70.

5.03 - H media di gronda m 5,45.

5.04 - Volume mc 601,10.


5.05 - N° max piani 2.

5.06 - N° abitanti

5.07 - N° alloggi 2.

5.08 - N° vani residenza 8.

5.09 - N° vani altro uso



6 - Stru	tture verticali			
6.01 - 6.02 - 6.03 - 6.04 6.05 - 6.06 - 6.07 -	Legno Laterizio Sasso Ferro Forati di cemento C. A. Altro: B = buono - M = medio - C = car		9 – Tipol 9.01 - 9.02 - 9.03 - 9.04 - 9.05 - 9.06 - 9.07 - 9.08 -	Villa / Casa padronale. Edificio isolato. Edificio a blocco. Edificio a schiera. Edificio in linea. Stalla/fienile. Capannone. Autorimessa.
7 – Stru	tture orizzontali		9.09 -	Portico/barchessa.
7.01 - 7.02 - 7.03 - 7.04 - 7.05 -	Ferro Laterocemento C.A. Legno Altro: . B = buono - M = medio - C = car	B M C	9.11 - 9.12 - 10 - Vinc 10.01 - [10.02 - [] L. 1089/39.] L. 1497/39 – L. 431/86.
8 – Cop	erture	D W 6	10.03 - 🗵 10.04 - 🗌	
8.01 - 8.02 - 8.03 - 8.04 - 8.05 -	Piano 1 falda 2 falde Padiglione A volta B = buono - M = medio - C = car	B M C	10.05 -	Fascia di rispetto stradale. prietà Privata personale. Privata condominio. Società. Ente pubblico.
0.1 - 30	ditura di copertura	в м	c 11.06 -	
8.1.01 - 8.1.02 - 8.1.03 - 8.1.04 - 8.1.05 - 8.1.06 -	Legno Laterizio Laterocemento Ferro C. A. Altro: B = buono - M = medio - C = care			Affitto n° .
8.2 – Ma	nto di copertura			
8.2.01 - 8.2.02 - 8.2.03 - 8.2.04 -	Laterizio Lamiera / fibrocemento Copertina catramata Altro: B = buono - M = medio - C = care			

13 – De	stinazione d'uso						18 - Elementi decorativi originari di interesse
13.01 -	Residenza connessa alla	PT	PP		DP	NO	18.01 - Cornici e mensole di
ever vener	conduzione del fondo.	_			_	_	18.02 - Contorni alle aperture.
13.02 -	Annesso rustico di azienda attiva.		Ц		П		18.04 - Decorazioni interne.
13.03 -	Annesso di servizio all'abitazione o all'azienda.						portali, etc. 18.06 - Altri:
13.04 -	Residenza non connessa	☒	☒				19 – Dotazione di servizi 19.01 - ⊠ Energia elettrica.
13.05 -	all'azienda. Annesso di servizio alla stessa.						19.02 - Gas. 19.03 - Riscaldamento.
PT =		mo - A	☐ ☐ AP = al	☐ ☐ Itro pia	Ino		19.04 - Acqua. 19.05 - Fognatura. 19.06 - Latrina interna. 19.07 - Bagno interno.
	nzionalità alla zona a						
14.01 - 14.02 -	☐ Elementi di azi ☐ Elemento non all'attività.						Grado di protezione
	☐ In parziale disu ☐ Non utilizzato d ☐ In difformità co 14.05.01 - ☐ Compa 14.05.01 - ☐ Incomp	da 20 n la r tibile.	uralit		lla zo	na:	Censito nel Catasto austriaco, l'edificio mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario.
15 – Ult dell'edi 15.01 - 15.02 -	Presenza di ba Presenza di vo consistenza.	llatoi	non	tipolo			
10.00	Altro.						
16 – Co	erenza architettonica	con	l'im	piant	to		
	Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile. Non coerente.	o rur nente	ale o	-0.			

Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, n° ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 151.





3 –	Epoca	di	costruzione	•
_			2 2 20 20 2	

3.01 - Secolo XVIII.

3.02 - Periodo

4 - Presenza al catasto

7 11030	nza ai catasto
4.01 - 🔲	Napoleonico.
4.02 - 🖂	Austriaco.
4.03 - 🛛	Impianto.
4.04 - 🛛	Attuale.
4.05 - 🔲	Non censito.

5 - Dati stereometrici

5.01 - Superficie coperta mq 160,50.

5.02 - H gronda m 5,70.

5.03 - H media di gronda m 5,45.

5.04 - Volume mc 874,70.


5.05 - N° max piani 2.

5.06 - Nº abitanti

5.07 - N° alloggi 1.

5.08 - N° vani residenza 4.

5.09 - N° vani altro uso 1.



scheda **B** L.R. 24/85 art.10

6 – Stru	ıtture verticali		
		B M C	9 – Tipologia
6.01 -	Legno	ппп	9.01 - Uilla / Casa padronale.
6.02 -	Laterizio		9.02 - 🗍 Edificio isolato.
6.03 -	Sasso	H M H	9.03 - 🕅 Edificio a blocco.
6.04	Ferro	HHH	9.04 - Edificio a schiera.
6.05 -	Forati di cemento	HHH	9.05 - Edificio in linea.
		HHH	
6.06 -	C. A.		9.06 - Stalla/fienile.
6.07 -	Altro: .		9.07 - 🔲 Capannone.
	B = buono - M = medio - C = car	rente	9.08 - Autorimessa.
7 _ Ctri	ıtture orizzontali		9.09 - Portico/barchessa.
7 - 300	itture orizzontan	в м с	9.10 - 🔲 Tettoia aperta.
7.04	F		9.11 - Volume tecnico (silos, vasca
7.01 -	Ferro		cisterna).
7.02 -	Laterocemento		9.12 - Altro: .
7.03 -	C.A.		to add the second secon
7.04 -	Legno		10 – Vincoli
7.05 -	Altro: .		10.01 - L. 1089/39.
	B = buono - M = medio - C = car	rente	10.02 - 🛛 L. 1497/39 – L. 431/86.
			10.03 - \(\overline{\text{L.R. 24/85 art. 10.}}
8 - Cop	erture		성원 성원은 마음 전에 있는 것 같습니다.
13.72		B M C	
8.01 -	Piano	ппп	10.05 - Fascia di rispetto stradale.
8.02 -	1 falda	HHH	
8.03 -	2 falde	\forall	11 – Proprietà
			11.01 - 🛛 Privata personale.
8.04 -	Padiglione	HHH	11.02 - Privata condominio.
8.05 -	A volta	브 ㅂ ㅂ	11.03 - ☐ Società.
	$\mathbf{B} = \mathbf{buono} - \mathbf{M} = \mathbf{medio} - \mathbf{C} = \mathbf{car}$	rente	11.04 - Ente pubblico.
0.4 0.			11.05 - Ente religioso.
8.1 – St	ruttura di copertura		11.06 - Altro.
		в м с	11:00 Altio.
8.1.01 -	Legno	$oxed{oxed}$ $oxed{oxed}$	12 Titalo di godimento
8.1.02 -	Laterizio		12 – Titolo di godimento
8.1.03 -	Laterocemento		12.01 - Proprietà n° .
8.1.04 -	Ferro	ппп	12.01 - ☐ Affitto n° 1.
8.1.05 -	C. A.	Ħ Ħ Ħ	12.01 - ☐ Altro n° .
8.1.06 -	Altro:	HHH	
0.1.00	B = buono - M = medio - C = care	ente	
00 14			
6.∠ — IVI	anto di copertura	в м с	
8.2.01 -	Laterizio	\overline{A} $\overline{\Box}$ $\overline{\Box}$	
8.2.02 -		HHH	
	Lamiera / fibrocemento	님 님 님	
8.2.03 -	Copertina catramata	\sqcup \sqcup \sqcup	
8.2.04 -	Altro:		
	B = buono - M = medio - C = care	ente	

13 – De	estinazione d'uso						
10.01	Desidence	PT ⊠	PP ⊠	AP	DP	NO ⊠	18 – Elementi decorativi originari di interesse
13.01 -	Residenza connessa alla			Ц	ш	Δ	18.01 - Cornici e mensole di
	conduzione del						gronda.
13.02 -	fondo. Annesso rustico di						18.02 - Contorni alle aperture.
10.02	azienda attiva.	ш	_				18.04 - Decorazioni interne.
13.03 -	Annesso di servizio						18.05 - Muri di cinta originari,
	all'abitazione o all'azienda.						portali, etc. 18.06 - Altri:
13.04 -	Residenza non						B = buono - M = medio - C = carente
	connessa						19 – Dotazione di servizi
13.05 -	all'azienda. Annesso di servizio						19.01 - ☑ Energia elettrica.
	alla stessa.	===				=	19.02 - ☑ Gas. 19.03 - ☐ Riscaldamento.
	Altro: Deposito.	⊠ □					19.03 - ☐ Riscaldamento. 19.04 - ⊠ Acqua.
13.07 - PT =	Non utilizzato. piano terra - PP = piano pri	_	-	_	-	ш	19.05 - 🛛 Fognatura.
DP	= destinazione principale -	NO =	non oc	cupat	0		19.06 - Latrina interna.
14 – Fu	nzionalità alla zona a	aaric	ola				19.07 - Bagno interno.
14.01 -	Elementi di azi	ienda	attiv				
14.02 -	☐ Elemento non all'attività.	più fu	ınzio	nale			Crade di preterione
14.03 -	In parziale dist	JSO.					Grado di protezione 3
14.04 -	☐ Non utilizzato d	4.2					
				anni.			Censito nel Catasto austriaco, l'edificio
14.05 -	☐ In difformità co	n la r	uralit	Contract Con		na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali
		n la r tibile.	uralit	Contract Con		na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore
14.05 -	☐ In difformità co 14.05.01 - ☐ Compa 14.05.01 - ☐ Incomp	n la r tibile. atibile	uralit ə.	à del	la zo	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali
14.05 - 15 – Ul 1	☐ In difformità co 14.05.01 - ☐ Compa 14.05.01 - ☐ Incomp	n la r tibile. atibile	uralit ə.	à del	la zo	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 – Ult dell'edi 15.01 -	☐ In difformità co 14.05.01 - ☐ Compa 14.05.01 - ☐ Incomp ceriori elementi circa ficio ☐ Presenza di ba	n la r tibile. atibile la fui Ilatoi	uralit e. nzior non	à del nalità tipolo	la zo	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Uli dell'edi	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo	n la r tibile. atibile la fui Ilatoi	uralit e. nzior non	à del nalità tipolo	la zo	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Uli dell'edi 15.01 - 15.02 -	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza.	n la r tibile. atibile la fui Ilatoi	uralit e. nzior non	à del nalità tipolo	la zo	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Ult dell'edi 15.01 - 15.02 -	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro.	n la r tibile. atibile la fui llatoi	uralit e. nzior non di sca	à del nalità tipolo arsa	la zo	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Ult dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 -	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza.	n la r tibile. atibile la fui llatoi	uralit e. nzior non di sca	à del nalità tipolo arsa	la zo	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Ult dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 - Co rurale	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. erenza architettonica	n la r tibile. atibile la fui allatoi alumi o	uralit e. nzior non di sca	à del nalità tipolo arsa piant	la zo ogici	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Ult dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 - Co rurale 16.01 - 16.02 -	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanten	on la r tibile. eatibile la fui illatoi elumi de a con eo rur nente	uralit e. nzior non di sca l'imp	à del nalità tipolo arsa piant	la zo ogici	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Ult dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 - Co rurale 16.01 - 16.02 - 16.03 - 16.03 -	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame	on la r tibile. eatibile la fui illatoi elumi de a con eo rur nente	uralit e. nzior non di sca l'imp	à del nalità tipolo arsa piant	la zo ogici	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Ult dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 - Co rurale 16.01 - 16.02 - 16.03 - 16.04 - 16.04 -	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile.	on la r tibile. eatibile la fui illatoi elumi de a con eo rur nente	uralit e. nzior non di sca l'imp	à del nalità tipolo arsa piant	la zo ogici	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Ult dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 - Co rurale 16.01 - 16.02 - 16.03 - 16.04 - 16.05 - 16.06 -	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche	n la r tibile. atibile la fui llatoi lumi d con eo rur nente ente.	uralit e. nzior non di sca l'imp ale o	à del nalità tipolo arsa piant	la zo ogici	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Ult dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 - Co rurale 16.01 - 16.02 - 16.03 - 16.04 - 16.05 - 16.06 -	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile. Non coerente.	n la r tibile. atibile la fui llatoi lumi d con eo rur nente ente.	uralit e. nzior non di sca l'imp ale o	à del nalità tipolo arsa piant	la zo ogici	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Ult dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 - Co rurale 16.01 - 16.02 - 16.03 - [16.05 - [rifacime	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche	n la r tibile. eatibile la fui llatoi lumi d eo rur nente ente.	uralit e. nzior non di sca l'imp ale o	à del nalità tipolo arsa piant	la zo ogici	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Ult dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 - Co rurale 16.01 - 16.03 - 16.04 - 16.05 - rifacime 17 - Ca 17.01 -	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche nto tetto. ratterizzazione archit Globale dell'edific	n la r tibile. eatibile la fur llatoi lumi con eo rur nente ente. Rec	uralit e. nzior non di sca l'imp ale o	à del nalità tipolo arsa piant	la zo ogici	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Ult dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 - Co rurale 16.04 - 16.05 - 16.06 - rifacime 17 - Ca 17.01 - 17.02 - 17.02 -	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche nto tetto. ratterizzazione archit Globale dell'edific Globale degli este	n la retibile. estibile la fur	uralit e. nzior non di sca l'imp ale o	à del nalità tipolo arsa piant	la zo ogici	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Ult dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 - Co rurale 16.01 - 16.02 - 16.03 - 16.05 - 16.06 - 17.01 - 17.02 - 17.03 - 17.03 -	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche nto tetto. ratterizzazione archit Globale degli este Globale degli inter	n la retibile. estibile la fur	uralit e. nzior non di sca l'imp ale o	à del nalità tipolo arsa piant	la zo ogici	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due
14.05 - 15 - Ult dell'edi 15.01 - 15.02 - 15.03 - 16 - Co rurale 16.04 - 16.05 - 16.06 - rifacime 17 - Ca 17.01 - 17.02 - 17.02 -	In difformità co 14.05.01 - Compa 14.05.01 - Incomp ceriori elementi circa ficio Presenza di ba Presenza di vo consistenza. Altro. Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche nto tetto. ratterizzazione archit Globale degli este Globale degli intel Elementi isolati.	n la retibile. estibile la fur	uralit e. nzior non di sca l'imp ale o	à del nalità tipolo arsa piant	la zo ogici	na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare valore le gronde in pietra poste a protezione di due

Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, n° ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 151.



3 - Epoca di costruzione

3.01 - Secolo XVIII.

3.02 - Periodo

4 - Presenza al catasto

4.01 - 🔲	Napoleonico
4.02 -	Austriaco.

4.03 - ⊠ 4.04 - ⊠ Impianto. Attuale.

4.05 - 🗍 Non censito.

5 - Dati stereometrici

5.01 - Superficie coperta mq 36,50.

5.02 - H gronda m 6,20.

5.03 - H media di gronda m


5.04 - Volume mc 226,50.

5.05 - N° max piani 2.

5.06 - N° abitanti

5.07 – N° alloggi 1 (collegato unità 6). 5.08 – N° vani residenza 2.

5.09 - N° vani altro uso 1.



6 – Stru	utture verticali	
6.01 - 6.02 - 6.03 - 6.04 6.05 - 6.06 - 6.07 -	B M C	9 - Tipologia 9.01 - Villa / Casa padronale. 9.02 - Edificio isolato. 9.03 - Edificio a blocco. 9.04 - Edificio a schiera. 9.05 - Edificio in linea. 9.06 - Stalla/fienile. 9.07 - Capannone. 9.08 - Autorimessa.
		9.09 - Portico/barchessa.
7 - Stru	ıtture orizzontali	9.10 - Tettoia aperta.
7.01 - 7.02 - 7.03 - 7.04 - 7.05 -	B M C	9.11 -
	50 APR - 100 APR	10.03 - X L.R. 24/85 art. 10.
8 – Cop		10.04 - Altri vincoli .
8.01 - 8.02 - 8.03 - 8.04 - 8.05 -	Piano 1 falda 2 falde Padiglione A volta B = buono - M = medio - C = carente Puttura di copertura B M C B M C	10.05 - Fascia di rispetto stradale. 11 - Proprietà 11.01 - Privata personale. 11.02 - Privata condominio. 11.03 - Società. 11.04 - Ente pubblico. 11.05 - Altro.
8.1.01 - 8.1.02 - 8.1.03 - 8.1.04 - 8.1.05 - 8.1.06 -	Legno □ □ Laterizio □ □ Laterocemento □ □ Ferro □ □ C. A. □ □ Altro: □ □ B = buono - M = medio - C = carente	12 – Titolo di godimento 12.01 - ☐ Proprietà n° . 12.01 - ☐ Affitto n° 1. 12.01 - ☐ Altro n° .
8.2 – Ma	anto di copertura	
V 1710	в м с	
8.2.01 - 8.2.02 - 8.2.03 - 8.2.04 -	Laterizio	

13 _ Do	stinazione d'uso									
15 - DC	sunazione a aso	PT	PP	AP	DP	NO	18 - Elementi decorativi originari di interesse			
13.01 -	Residenza						B M C 18.01 - Cornici e mensole di			
	connessa alla conduzione del						gronda.			
	fondo.						18.02 - Contorni alle aperture.			
13.02 -	Annesso rustico di						18.03 - Elementi isolati			
12.02	azienda attiva. Annesso di servizio		П				18.04 - Decorazioni interne.			
13.03 -	all'abitazione o		ш	ш	Ц	ш	portali, etc.			
	all'azienda.						18.06 - Altri:			
13.04 -	Residenza non		\boxtimes			\boxtimes	$\mathbf{B} = \mathbf{buono} - \mathbf{M} = \mathbf{medio} - \mathbf{C} = \mathbf{carente}$			
	connessa all'azienda.						19 – Dotazione di servizi			
13.05 -	Annesso di servizio						19.01 - Energia elettrica.			
	alla stessa.	===	2 - 2				19.02 - ☐ Gas. 19.03 - ☐ Riscaldamento.			
	Altro: Deposito.	Ø					19.03 - ☐ Hiscaldamento. 19.04 - ⊠ Acqua.			
13.07 -	Non utilizzato. piano terra - PP = piano prir	no - A	□ NP = al				19.05 - Fognatura.			
DP	= destinazione principale - I	= OV	non o	cupat	0		19.06 - Latrina interna.			
14 _ Eu	nzionalità alla zona a	ario	ola				19.07 - Bagno interno.			
14.01 -	Elementi di azi			a.						
14.02 -	☐ Elemento non p						8 -1			
14.00	all'attività.	22					Grado di protezione			
14.03 - 14.04 -				anni.			3 Censito nel Catasto austriaco, l'edificio			
14.05 -	☐ In difformità co	n la r		-		na:	mantiene tutti i caratteri strutturali e formali			
	14.05.01 - Compat						dell'impianto originario.			
	14.05.01 - 🔲 Incompa	atibii	е.							
15 – Ult	eriori elementi circa l	a fu	nzio	nalità	ľ					
dell'edit	The state of the s									
15.01 -	☐ Presenza di ba☐ Presenza di vol				gici					
15.02 -	consistenza.	um	ui sc	arsa						
15.03 -	Altro.									
16 – Coo	erenza architettonica	con	l'im	piant	0					
16.01 -	Elemento di nucle	o rui	ale c	rigina	ario.					
16.02 - [Alterato pesantem	ente		3						
16.03 - [nte.								
16.04 - [
16.06 - 0	The state of the s	Red	ente							
rifacimer										
17 00-	atterizzazione archite	·+	nina							
17 – Car 17.01 - [iica							
17.02 - [
17.03 -	Globale degli inter									
17.04 - [17.05 - [
17.00-										

19

id corte

Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, n° ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 151.





3 - Epoca di costruzione

3.01 - Secolo XVIII.

3.02 - Periodo

4 - Presenza al catasto

4.01 -Napoleonico.

4.02 - X 4.03 - X 4.04 - X 4.05 - \ Austriaco.

Impianto.

Attuale.

Non censito.

5 - Dati stereometrici

5.01 - Superficie coperta mq 94,20.


5.02 - H gronda m 6,20.

5.03 – H media di gronda m 5.04 – Volume mc 584,30.

5.05 – N° max piani 2. 5.06 – N° abitanti 5.07 – N° alloggi

5.08 - N° vani residenza 1.

5.09 - N° vani altro uso 2.



Pianta piano terra sc. 1/200.

6 – Stru	utture verticali	
	в м с	9 – Tipologia
6.01 -	Legno	9.01 - Uilla / Casa padronale.
6.02 -	Laterizio 🗍 🕅 🕅	9.02 - 🗍 Edificio isolato.
6.03 -	Sasso	
6.04	Ferro	9.04 - Edificio a schiera.
6.05 -	Forati di cemento 🔲 🔲 🔲	9.05 - 🔲 Edificio in linea.
6.06 -	C. A. \square	9.06 - Stalla/fienile.
6.07 -	Altro: . \Box	9.07 - Capannone.
2010 DAID	B = buono - M = medio - C = carente	9.08 - Autorimessa.
		9.09 - Portico/barchessa.
7 _ Str	ıtture orizzontali	
7 - 500	B M C	9.10 - Tettoia aperta.
- 01	The second secon	9.11 - Volume tecnico (silos, vasca,
7.01 -	Ferro	cisterna).
7.02 -	Laterocemento	9.12 - Altro: .
7.03 -	C.A. 🔲 🗎 🗆	STATE OF THE STATE
7.04 -	Legno 🔲 🔯 🗍	10 – Vincoli
7.05 -	Altro: . \Box	10.01 - ☐ L. 1089/39.
	B = buono - M = medio - C = carente	
8 - Cop	erture	10.03 - 🔼 L.R. 24/85 art. 10.
о сор	B M C	10.04 - Altri vincoli .
0.04		10.05 - Fascia di rispetto stradale.
8.01 -	Piano 🔲 🔲 🔲	tes authorisment (1
8.02 -	1 falda	11 – Proprietà
8.03 -	2 falde	11.01 - Privata personale.
8.04 -	Padiglione	11.02 - Privata condominio.
8.05 -	A volta \Box \Box	맛. 첫 해 있었습니다 [
	B = buono - M = medio - C = carente	11.03 - Società.
		11.04 - Ente pubblico.
8 1 - St	ruttura di copertura	11.05 - Ente religioso.
0.1 00	B M C	11.06 - ☐ Altro.
0 1 01		Ser Track Objection 1.0. Marche Code 6.
8.1.01 -	Legno 🖺 📙	12 - Titolo di godimento
8.1.02 -		12.01 - Proprietà n° .
8.1.03 -	Laterocemento	
8.1.04 -	Ferro \square \square	10 THE TABLE TO THE TOTAL CONTROL OF THE TABLE
8.1.05 -	C. A. \Box \Box	12.01 - ☐ Altro n° .
8.1.06 -	Altro:	
0.1.00	B = buono - M = medio - C = carente	
	D = baono in = medio O = carente	
8 2 - Ma	anto di copertura	
0.2 - IVIC	B M C	
0.004		
8.2.01 -	Laterizio 🔲 🔲	
8.2.02 -	Lamiera / fibrocemento	
8.2.03 -	Copertina catramata	
8.2.04 -	Altro: . \Box	
8 427 5 5 5	B = buono - M = medio - C = carente	

13 – De	13 – Destinazione d'uso							
12.01	Residenza	PT	PP	AP	DP	NO	18 – Elementi decorativi originari di interesse	
13.01 -	connessa alla conduzione del	u	ы		Ц		18.01 - Cornici e mensole di	
13.02 -	fondo. Annesso rustico di azienda attiva.						18.02 - Contorni alle aperture.	
13.03 -	Annesso di servizio all'abitazione o	Ø	×		×		18.05 - Muri di cinta originari,	
13.04 -	all'azienda. Residenza non						18.06 - Altri:	
13.05 -	connessa all'azienda. Annesso di servizio						19 – Dotazione di servizi 19.01 - ☐ Energia elettrica.	
	Non utilizzato.						19.02 - ☐ Gas. 19.03 - ☐ Riscaldamento. 19.04 - ☒ Acqua.	
PT = DP	piano terra - PP = piano pri = destinazione principale -	mo - A NO =	P = al non oc	tro pia cupat	ino o		19.05 - ☑ Fognatura. 19.06 - ☐ Latrina interna. 19.07 - ☐ Bagno interno.	
14 – Fu 14.01 - 14.02 -	nzionalità alla zona a Elementi di azi Elemento non	enda	attiv	FDEU.				
	all'attività.		1112101	lale			Grado di protezione	
14.03 -							3 Censito nel Catasto austriaco, l'edificio mantiene tutti i caratteri strutturali e formali dell'impianto originario. Di particolare pregio il volto passante.	
15 – Ulteriori elementi circa la funzionalità dell'edificio 15.01 - Presenza di ballatoi non tipologici 15.02 - Presenza di volumi di scarsa consistenza. 15.03 - Altro.								
16 – Co	erenza architettonica	con	l'im	niant	0			
rurale 16.01 - Elemento di nucleo rurale originario. 16.02 - Alterato pesantemente. 16.03 - Alterato mediamente. 16.04 - Eggibile. 16.05 - Non coerente. 16.06 - Interventi epoche Recente rifacimento tetto.								
17 – Caratterizzazione architettonica 17.01 - ☑ Globale dell'edificio. 17.02 - ☐ Globale degli esterni. 17.03 - ☐ Globale degli interni. 17.04 - ☐ Elementi isolati. 17.05 - ☐ Nessuno.								

Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, n° ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 151.





3 - Epoca di costruzione

3.01 - Secolo XX.

3.02 - Periodo Dopoguerra.

4 - Presenza al catasto

Napoleonico. 4.01 - 🔲

4.02 - 🔲 Austriaco.

4.03 - ☐ 4.04 - ☒ Impianto.

Attuale.

4.05 - 🔲 Non censito.

5 - Dati stereometrici

5.01 - Superficie coperta mq 60,80.

5.02 - H gronda m 4,50.

5.03 - H media di gronda m

5.04 - Volume mc


5.05 - N° max piani 1.

5.06 - N° abitanti

5.07 - N° alloggi

5.08 - N° vani residenza

5.09 - N° vani altro uso



Pianta piano terra sc. 1/200.


6 - Stru	tture verticali			
6.01 - 6.02 - 6.03 - 6.04 6.05 - 6.06 - 6.07 -	Legno Laterizio Sasso Ferro Forati di cemento C. A. Altro: B = buono – M = medio – C = car	B M C	9 - Tipologi 9.01 -	a Villa / Casa padronale. Edificio isolato. Edificio a blocco. Edificio a schiera. Edificio in linea. Stalla/fienile. Capannone. Autorimessa.
			9.09 -	Portico/barchessa.
7 - Strut	tture orizzontali	toes surest men	9.10 -	Tettoia aperta.
7.01 - 7.02 - 7.03 - 7.04 - 7.05 -	Ferro Laterocemento C.A. Legno Altro:	B M C	9.11 -	Volume tecnico (silos, vasca cisterna). Altro: L. 1089/39.
	$\mathbf{B} = \mathbf{buono} - \mathbf{M} = \mathbf{medio} - \mathbf{C} = \mathbf{care}$	ente	10.02 - 🔯	L. 1497/39 – L. 431/86.
8 – Соре	erture	р м с		L.R. 24/85 art. 10. Altri vincoli .
8.01 -	Piano	вмс	10.05 - 🔲	Fascia di rispetto stradale.
8.02 - 8.03 - 8.04 - 8.05 -	1 falda 2 falde Padiglione A volta B = buono - M = medio - C = care		11.02 - 11.03 - 11.04 -	Privata personale. Privata condominio. Società. Ente pubblico.
8.1 - Str	uttura di copertura	в м с		Ente religioso. Altro.
8.1.01 - 8.1.02 - 8.1.03 - 8.1.04 - 8.1.05 - 8.1.06 -	Legno Laterizio Laterocemento Ferro C. A. Altro: B = buono - M = medio - C = care		12.01 - 🖾	i godimento Proprietà n° . Affitto n° 1. Altro n° .
8.2 – Mai	nto di copertura			
8.2.01 - 8.2.02 - 8.2.03 - 8.2.04 -	Laterizio Lamiera / fibrocemento Copertina catramata Altro: . B = buono - M = medio - C = care	B M C D D D D D D D D D D D D		

PT PP AP DP NO 18 - Elementi decorativi originari di interess 13.01 - Residenza		13 – Destinazione d'uso							
connessa alla conducione del fondo. 13.02 - Annesso di servizio		13 - DE	sunazione d uso	PT	PP	AP	DP	NO	18 – Elementi decorativi originari di interesse
fondo. 13.02 - Annesso rustico di		13.01 -	connessa alla						18.01 - Cornici e mensole di
13.04 - Residenza non			fondo. Annesso rustico di azienda attiva. Annesso di servizio all'abitazione o					_	18.02 - Contorni alle aperture. 18.03 - Elementi isolati 18.04 - Decorazioni interne. 18.05 - Muri di cinta originari, portali, etc.
all'azienda. 13.05 - Annesso di servizio		13.04 -	Residenza non						
14 - Funzionalità alla zona agricola 14.01 - ☐ Elementi di azienda attiva. 14.02 - ☐ Elemento non più funzionale all'attività. 14.03 - ☐ In parziale disuso. 14.04 - ☐ Non utilizzato da anni. 14.05 - ☐ In difformità con la ruralità della zona: 14.05.01 - ☐ Compatibile. 14.05.01 - ☐ Incompatibile. 15 - Ulteriori elementi circa la funzionalità dell'edificio 15.01 - ☐ Presenza di ballatoi non tipologici 15.02 - ☐ Presenza di volumi di scarsa consistenza. 15.03 - ☐ Altro. 16 - Coerenza architettonica con l'impianto rurale 16.01 - ☐ Elemento di nucleo rurale originario. 16.02 - ☐ Alterato pesantemente. 16.03 - ☐ Alterato mediamente. 16.04 - ☐ Leggibile. 16.05 - ☐ Non coerente. 16.06 - ☐ Interventi epoche Recente rifacimento. 17 - Caratterizzazione architettonica 17.01 - ☐ Globale degli esterni. 17.03 - ☐ Globale degli interni. 17.04 - ☐ Elementi isolati.		13.06 - 13.07 - PT =	all'azienda. Annesso di servizio alla stessa. Altro: Non utilizzato. piano terra - PP = piano prii			□ □ tro pia			19.01 - ☐ Energia elettrica. 19.02 - ☐ Gas. 19.03 - ☐ Riscaldamento. 19.04 - ☐ Acqua. 19.05 - ☐ Fognatura. 19.06 - ☐ Latrina interna.
all'attività. 14.03 -						a.			Total Dagita Internal
dell'edificio 15.01 -		14.02 - Elemento non più funzionale all'attività. 14.03 - In parziale disuso. 14.04 - Non utilizzato da anni. 14.05 - In difformità con la ruralità della zona: 14.05.01 - Compatibile.							4 Portico aperto; seppur di recente costruzione
rurale 16.01 - Elemento di nucleo rurale originario. 16.02 - Alterato pesantemente. 16.03 - Alterato mediamente. 16.04 - Leggibile. 16.05 - Non coerente. 16.06 - Interventi epoche Recente rifacimento. 17 - Caratterizzazione architettonica 17.01 - Globale dell'edificio. 17.02 - Globale degli esterni. 17.03 - Globale degli interni. 17.04 - Elementi isolati.	dell'edificio 15.01 - Presenza di ballatoi non tipologici 15.02 - Presenza di volumi di scarsa consistenza.								
17.01 - Globale dell'edificio. 17.02 - Globale degli esterni. 17.03 - Globale degli interni. 17.04 - Elementi isolati.	rurale 16.01 -								
		17.01 - [17.02 - [17.03 - [17.04 - [Globale dell'edific Globale degli este Globale degli intel Elementi isolati.	io. rni.	nica				

scheda **B** L.R. 24/85 art.10

Corte Rurale: Zemine

Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, n° ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 151.




3 – Epoca di costruzione
3.01 - Secolo XX.
3.02 - Periodo '70.
4 - Presenza al catasto
4.01 - Napoleonico.
4.02 - Austriaco.
4.03 - Impianto.
4.04 - Attuale.
Section 19 and 1

4.05 - 🔯

Non censito.

5 - Dati stereometrici
5.01 - Superficie coperta mq 8,50.
5.02 - H gronda m 1,80.
5.03 – H media di gronda m .
5.04 – Volume mc .
5.05 – N° max piani 1.
5.06 – N° abitanti .
5.07 – N° alloggi .
5.08 – N° vani residenza .
5.09 – N° vani altro uso .



Pianta piano terra sc. 1/200.

6 – Stru	tture verticali	O Timelania
6.01 - 6.02 - 6.03 - 6.04 6.05 - 6.06 - 6.07 -	Legno Laterizio Sasso Ferro Forati di cemento C. A. Altro: Lamiera. B = buono - M = medio - C = carente	9 - Tipologia 9.01 -
7 – Stru	tture orizzontali	9.09 - Portico/barchessa.
7.01 - 7.02 - 7.03 - 7.04 - 7.05 -	B M C Ferro	9.10 - Tettoia aperta. 9.11 - Volume tecnico (silos, vasca, cisterna). 9.12 - Altro: Baracca. 10 - Vincoli 10.01 - L. 1089/39.
8 – Cop 8.01 -	в м с	10.02 - ☑ L. 1497/39 – L. 431/86. 10.03 - ☑ L.R. 24/85 art. 10. 10.04 - ☐ Altri vincoli . 10.05 - ☐ Fascia di rispetto stradale.
8.01 - 8.02 - 8.03 - 8.04 - 8.05 -	Piano 1 falda 2 falde Padiglione A volta B = buono - M = medio - C = carente	11 – Proprietà 11.01 - ☑ Privata personale. 11.02 - ☐ Privata condominio. 11.03 - ☐ Società. 11.04 - ☐ Ente pubblico.
8.1 - Str	ruttura di copertura B M C	11.05 - ☐ Ente religioso. 11.06 - ☐ Altro.
8.1.01 - 8.1.02 - 8.1.03 - 8.1.04 - 8.1.05 - 8.1.06 -	Legno Laterizio Laterocemento Ferro C. A. Altro: B = buono - M = medio - C = carente	12 – Titolo di godimento 12.01 - ☐ Proprietà n° 12.01 - ☑ Affitto n° 1. 12.01 - ☐ Altro n°
8.2 – Ma	nto di copertura	
8.2.01 - 8.2.02 - 8.2.03 - 8.2.04 -	Laterizio Lamiera / fibrocemento Copertina catramata Altro: B = buono - M = medio - C = carente	

19

13 - Destinazione d'uso	PT PF		DP	NO	18 – Elementi decorativi originari di interesse			
13.01 - Residenza connessa alla	0 0	AP		NO	18.01 - Cornici e mensole di			
conduzione del fondo. 13.02 - Annesso rustico di azienda attiva.					18.02 - Contorni alle aperture. 18.03 - Elementi isolati 18.04 - Decorazioni interne. 18.05 - Muri di cinta originari,			
13.03 - Annesso di servizio all'abitazione o all'azienda.					portali, etc. 18.06 - Altri:			
13.04 - Residenza non connessa all'azienda.					19 – Dotazione di servizi 19.01 - ☐ Energia elettrica.			
 13.05 - Annesso di servizio alla stessa. 					19.02 - Gas. 19.03 - Riscaldamento. 19.04 - Acqua.			
 13.06 - Altro: Deposito. 13.07 - Non utilizzato. PT = piano terra - PP = piano prii DP = destinazione principale - 		altro pia	∐ ano to		19.05 - Fognatura. 19.06 - Latrina interna. 19.07 - Bagno interno.			
14 – Funzionalità alla zona a 14.01 - ☑ Elementi di azi 14.02 - ☐ Elemento non i all'attività.	enda atti		Grado di protezione					
14.03 -	la n la rura tibile.	anni ità de	·					
15 – Ulteriori elementi circa dell'edificio 15.01 - Presenza di ba 15.02 - Presenza di vo consistenza. 15.03 - Altro.								
16 – Coerenza architettonica	con l'ir	npian	to					
rurale 16.01 -								
17 – Caratterizzazione archit 17.01 - ☐ Globale dell'edific 17.02 - ☐ Globale degli este 17.03 - ☐ Globale degli inter 17.04 - ☐ Elementi isolati. 17.05 - ☒ Nessuno.	io. erni.							

19

Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, n° ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 151.



19

3 – Epoc	ca di costruzione
3.01 - S	ecolo XX.
3.02 - P	eriodo '70.
1 - Pres	enza al catasto
4.01 - 🗌	생겨에서의 하게 맛있었다면서 하는 것 같아 먹는데
4.02 - 🔲	Austriaco.
4.03 - 🔲	Impianto.
4.04 - 🛛	Attuale.
4 OF .	Non concito

5 - Dati stereometrici


5.01 - Superficie coperta mq 9,30.

5.02 - H gronda m

5.02 – H gronda m 5.03 – H media di gronda m 2,10. 5.04 – Volume mc 19,50. 5.05 – N° max piani 1. 5.06 – N° abitanti 5.07 – N° alloggi

5.08 - N° vani residenza

5.09 - N° vani altro uso 1.



Pianta piano terra sc. 1/200.

6 – Stru	utture verticali		
6.01 - 6.02 - 6.03 - 6.04 6.05 - 6.06 - 6.07 -	Legno Laterizio Sasso Ferro Forati di cemento C. A. Altro:		9 - Tipologia 9.01 -
	$\mathbf{B} = \mathbf{buono} - \mathbf{M} = \mathbf{medio} - \mathbf{C} = \mathbf{care}$	ente	9.08 - Autorimessa.
7 – Stru	ıtture orizzontali		9.09 - Portico/barchessa. 9.10 - Tettoia aperta.
7.01	F	в м с	9.11 - Volume tecnico (silos, vasca,
7.01 - 7.02 -	Ferro Laterocemento	HHH	cisterna). 9.12 - Altro: Stalla piccoli animali.
7.03 -	C.A.		
7.04 - 7.05 -	Legno Altro: B = buono - M = medio - C = care	ente	10 – Vincoli 10.01 - ☐ L. 1089/39. 10.02 - ☑ L. 1497/39 – L. 431/86.
8 – Cop	erture		10.03 - ☑ L.R. 24/85 art. 10. 10.04 - ☐ Altri vincoli .
8.1.01 - 8.1.02 -		B M C C C C C C C C C C C C C C C C C C	10.05 - ☐ Fascia di rispetto stradale. 11 - Proprietà 11.01 - ☐ Privata personale. 11.02 - ☐ Privata condominio. 11.03 - ☐ Società. 11.04 - ☐ Ente pubblico. 11.05 - ☐ Ente religioso. 11.06 - ☐ Altro. 12 - Titolo di godimento 12.01 - ☐ Proprietà n°
8.1.03 - 8.1.04 - 8.1.05 - 8.1.06 -			12.01 - ☐ Affitto n° 1. 12.01 - ☐ Altro n° .
8.2 – Ma	nto di copertura		
8.2.01 - 8.2.02 - 8.2.03 - 8.2.04 -	Laterizio Lamiera / fibrocemento Copertina catramata Altro: B = buono - M = medio - C = care	B M C	

13 – De	stinazione d'uso	PT	PP	AP	DP	NO	18 – Elementi decorativi originari di interesse
13.01 -	Residenza						в м с
	connessa alla conduzione del						18.01 - Cornici e mensole di 🔲 🔲 🔲 gronda.
	fondo.						18.02 - Contorni alle aperture.
13.02 -	Annesso rustico di azienda attiva.						18.03 - Elementi isolati
13.03 -	Annesso di servizio						18.05 - Muri di cinta originari,
	all'abitazione o						portali, etc. 18.06 - Altri:
13.04 -	all'azienda. Residenza non						B = buono – M = medio – C = carente
. 0.0	connessa	_	_			_	19 – Dotazione di servizi
13.05 -	all'azienda. Annesso di servizio						19.01 - Energia elettrica.
10.00	alla stessa.	Variety.	_	_	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19.02 - ☐ Gas. 19.03 - ☐ Riscaldamento.
	Altro: Pollaio. Non utilizzato.				⊠ □		19.03 - Riscaldamento. 19.04 - Acqua.
PT =	piano terra - PP = piano prir	no - A	P = al	tro pia	no	ч	19.05 - Fognatura.
DP :	= destinazione principale – l	NO =	non oc	cupat	0		19.06 - Latrina interna. 19.07 - Bagno interno.
	nz <u>io</u> nalità alla zona a						perer
14.01 - 14.02 -	☑ Elementi di azi☑ Elemento non p						
14.02	all'attività.	Jiu iu	1112101	iaic			Grado di protezione
14.03 - 14.04 -	☐ In parziale disu☐ Non utilizzato d			onni			
14.04 -	In difformità co			anni. à del		na:	
	14.05.01 - Compat	ibile.					
	14.05.01 - 🔲 Incomp	atibile	э.				
	eriori elementi circa l	a fui	nzior	nalità	ľ		
dell'edif 15.01 -	ficio Presenza di ba	llatoi	non	tinolo	odici		
15.02 -	Presenza di vol				gioi		
15.03 -	consistenza. Altro.						
15.03 -	☐ Allio.						
	erenza architettonica	con	l'im	piant	0		
rurale 16.01 - [☐ Elemento di nucle	o rur	ale o	rigina	ario.		
16.02 - [Alterato pesantem	ente					
16.03 - [16.04 - [Alterato mediame	nte.					
16.04 - ☐ Leggibile. 16.05 - ☑ Non coerente.							
16.06 - Interventi epoche .							
17 – Caratterizzazione architettonica							
17.01 - [Globale dell'edific	0.					
17.02 - [17.03 - [Globale degli esteGlobale degli inter						
17.04 - [Elementi isolati.						
17.05 - 🛭	Nessuno.						

Pag.4di4

Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, nº ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 274.





19

3	-	Epoca	di	costruzione

3.01 - Secolo XVIII.

3.02 - Periodo Fine secolo.

4 - Presenza al catasto

4.01 - 🔲	Napoleonico.
4.02 - 🔯	Austriaco.
4.03 - 🛛	Impianto.
4.04 - 🔯	Attuale

Non censito.

5 - Dati stereometrici


5.01 - Superficie coperta mq 67,90.

5.02 - H gronda m

5.03 - H media di gronda m 5,20.

5.03 – H media di gronda n 5.04 – Volume mc 353,00. 5.05 – N° max piani 2. 5.06 – N° abitanti 5.07 – N° alloggi 5.08 – N° vani residenza

5.09 - N° vani altro uso 2.



Pianta piano terra sc. 1/200.

19

.01 - .02 - .03 - .04	ture verticali Legno Laterizio Sasso	в м с	9 – Tipologi 9.01 -	Villa / Casa padronale.
.02 - .03 - .04	Laterizio Sasso		9.01 - 🔲	Villa / Casa padronale.
.06 - .07 -	Forati di cemento C. A. Altro:		9.02 -	Edificio isolato. Edificio a blocco. Edificio a schiera. Edificio in linea. Stalla/fienile. Capannone. Autorimessa.
Ctrutt	uro orizzontoli		9.09 -	Portico/barchessa.
.01 - .02 - .03 -	Ferro Laterocemento C.A.	B M C	9.11 - 9.12 -	Tettoia aperta. Volume tecnico (silos, vasca, cisterna). Altro:
.05 -	Altro: .			L. 1089/39.
		rente	10.02 - ☒ 10.03 - ☒	L. 1497/39 – L. 431/86. L.R. 24/85 art. 10.
Cope	ituie	в м с		Altri vincoli
.04 - .05 -	Piano 1 falda 2 falde Padiglione A volta B = buono - M = medio - C = car		11 – Proprie 11.01 - 🔀 11.02 - 🗌 11.03 - 🗍 11.04 - 📗	Privata personale. Privata condominio. Società. Ente pubblico.
.1 – Stru	ttura di copertura	в м с		Ente religioso. Altro.
1.02 - 1.03 - 1.04 - 1.05 - 1.06 -	Laterocemento Ferro C. A. Altro:		12.01 - ⊠ 12.01 - □	li godimento Proprietà n° 1. Affitto n° . Altro n° .
2 – Man	to di copertura	D 14 0		
2.02 - 2.03 - 2.04 -	Lamiera / fibrocemento Copertina catramata Altro:			
	.0506070102030405050501050504050506060606070708 -	.04 Ferro .05 - Forati di cemento .06 - C. A07 - Altro: B = buono - M = medio - C = ca - Strutture orizzontali .01 - Ferro .02 - Laterocemento .03 - C.A04 - Legno .05 - Altro: B = buono - M = medio - C = ca - Coperture .01 - Piano .02 - 1 falda .03 - 2 falde .04 - Padiglione .05 - A volta B = buono - M = medio - C = ca .1 - Struttura di copertura .1.01 - Legno .1.02 - Laterizio .1.03 - Laterocemento .1.04 - Ferro .1.05 - C. A1.06 - Altro: B = buono - M = medio - C = car 2 - Manto di copertura 2.01 - Laterizio 2.02 - Laterizio 2.03 - Copertina catramata 2.04 - Altro:	.04 Ferro	.04 Ferro

13 – De	stinazione d'uso						18 – Elementi decorativi originari di interesse
13.01 -	Residenza	PT	PP	AP	DP	NO	B M C 18.01 - Cornici e mensole di
10.01	connessa alla	_	_			_	gronda.
	conduzione del fondo.						18.02 - Contorni alle aperture.
13.02 -	Annesso rustico di						18.04 - Decorazioni interne.
	azienda attiva.	_	_	_	_	_	18.05 - Muri di cinta originari,
13.03 -	Annesso di servizio all'abitazione o						portali, etc. 18.06 - Altri:
	all'azienda.						B = buono - M = medio - C = carente
13.04 -	Residenza non						19 – Dotazione di servizi
	connessa all'azienda.						19.01 - ☐ Energia elettrica.
13.05 -	Annesso di servizio	\boxtimes	\boxtimes				19.02 - Gas.
10.00	alla stessa.	П					19.03 - ☐ Riscaldamento. 19.04 - ☒ Acqua.
13.06 - 13.07 -	Non utilizzato.		Н	Н			19.05 - Fognatura.
PT =	piano terra - PP = piano pri				no	-	19.06 - Latrina interna.
DP	= destinazione principale -	NO =	non o	cupat	0		19.07 - Bagno interno.
	nz <u>io</u> nalità alla zona a						
14.01 - 14.02 -	☐ Elementi di azi ☑ Elemento non						On the discount of the second
14.02 -	all'attività.	più it	II IZIO	lale			Grado di protezione 4
14.03 -	In parziale disu						Censita nel Catasto austriaco il fabbricato
14.04 - ☐ Non utilizzato da anni. 14.05 - ☐ In difformità con la ruralità della zona:							adibito a stalla/fienile, ha subito interventi
14.05 - ☐ In difformità con la ruralità della zona: 14.05.01 - ☐ Compatibile.							manutentivi negli anni '60. Sono ancora leggibili tutti i caratteri formali originari.
14.05.01 - Incompatibile.							loggion tata i caratteri forman originari.
15 – Ulteriori elementi circa la funzionalità							
dell'edificio							
15.01 -	Presenza di ba						
15.02 - Presenza di volumi di scarsa consistenza.							
15.03 -	Altro.						
10 0-					FE FE		
rurale	erenza architettonica	con	l'im	piant	0		
16.01 - 2	Elemento di nucle	o rur	ale o	rigina	ario.		
16.02 -			Y.				
16.03 - ☐ Alterato mediamente. 16.04 - ☑ Leggibile.							
16.05 - [
16.06 - 🛭	Interventi epoche	'60.					
17 – Caratterizzazione architettonica							
17.01 - D			iica				
17.02 -	=						
17.03 - [17.04 - [Globale degli inter	rni.					
=	Nessuno.						
	-						

19



Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, nº ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 274.



	a di costr	uzione						
3.01 - Se	3.01 - Secolo XX.							
3.02 – Pe	riodo	(4)						
4 – Prese	enza al ca	tasto						
4.01 -	Napoleo							
4.02 - 🔲	Austriac							
4.03 - 🔲	Impianto	o.						
4.04 - 🔲	Attuale.							
4.05 - 🛛	Non cer	nsito.						

5 - Dati stereometrici

5.01 - Superficie coperta mq 5,65. 5.02 - H gronda m 2,20. 5.03 - H media di gronda m 5.04 - Volume mc 12,40. 5.05 - N° max piani 1. 5.06 - N° abitanti 5.07 – N° alloggi 5.08 – N° vani residenza 5.09 – N° vani altro uso 1.



Pianta piano terra sc. 1/200.

6 – Stru	itture verticali	a. The state of
6.01 - 6.02 - 6.03 - 6.04 6.05 - 6.06 - 6.07 -	B M C C C C C C C C C C	9 - Tipologia 9.01 -
		9.09 - Portico/barchessa.
7 – Stru 7.01 -	Itture orizzontali B M C Ferro	9.10 - Tettoia aperta. 9.11 - Volume tecnico (silos, vasca cisterna).
7.02 -	Laterocemento	9.12 - Altro: .
7.03 - 7.04 - 7.05 -	C.A.	10 – Vincoli 10.01 - ☐ L. 1089/39. 10.02 - ☑ L. 1497/39 – L. 431/86.
8 – Cop	erture	10.03 - L.R. 24/85 art. 10.
8.01 -	B M C Piano 🔲 🗎	10.04 - Altri vincoli . 10.05 - Fascia di rispetto stradale.
8.02 -	1 falda	11 – Proprietà
8.03 - 8.04 - 8.05 -	2 falde	11.01 - Privata personale. 11.02 - Privata condominio. 11.03 - Società. 11.04 - Ente pubblico.
8.1 – St	ruttura di copertura B M C	11.05 - Ente religioso. 11.06 - Altro.
8.1.01 - 8.1.02 - 8.1.03 - 8.1.04 - 8.1.05 - 8.1.06 -	[[12 – Titolo di godimento 12.01 - ☐ Proprietà n° 1. 12.01 - ☐ Affitto n° . 12.01 - ☐ Altro n° .
8.2 – Ma	anto di copertura	
8.2.01 -	B M C Laterizio	
8.2.02 -	Lamiera / fibrocemento	
8.2.03 -	Copertina catramata	
8.2.04 -	Altro:	

13 – Destinazione d'uso						18 – Elementi decorativi originari di interesse
TO DOSTINAZIONO A ASO	PT	PP	AP	DP	NO	в м с
13.01 - Residenza						18.01 - Cornici e mensole di 🔲 🔲 🗍 gronda.
connessa alla conduzione del						18.02 - Contorni alle aperture.
fondo.						18.03 - Elementi isolati
13.02 - Annesso rustico di						18.04 - Decorazioni interne.
azienda attiva. 13.03 - Annesso di servizio						18.05 - Muri di cinta originari,
all'abitazione o	_			_	-	18.06 - Altri:
all'azienda.	_	_			_	$\mathbf{B} = \mathbf{buono} - \mathbf{M} = \mathbf{medio} - \mathbf{C} = \mathbf{carente}$
13.04 - Residenza non connessa						19 – Dotazione di servizi
all'azienda.						19.01 - Energia elettrica.
13.05 - Annesso di servizio						19.02 - ☐ Gas. 19.03 - ☐ Riscaldamento.
alla stessa.	M				П	19.04 - Acqua.
13.06 - Altro: Deposito. 13.07 - Non utilizzato.						19.05 - Fognatura.
PT = piano terra - PP = piano pri	imo - A	.P = al			0 	19.06 - Latrina interna.
DP = destinazione principale -	NO =	non o	cupat	0		19.07 - Bagno interno.
14 – Funzionalità alla zona a						
14.01 - ☐ Elementi di azi						
14.02 - Elemento non all'attività.	più it	111210	riale			Grado di protezione 8
14.03 - In parziale dist						•
14.04 - ⊠ Non utilizzato (14.05 - ⊠ In difformità co				lo =0		
14.05 - ☐ In difformità co 14.05.01 - ☐ Compa			a uei	ia zo	ııa.	
14.05.01 - 🖾 Incomp						
15 – Ulteriori elementi circa	la fu	nzio	alità			
dell'edificio	ia iu	112101	iaiita			
15.01 - Presenza di ba				gici		
15.02 - Presenza di vo consistenza.	lumi	di sc	arsa			
15.03 - Altro.						
_						
16 – Coerenza architettonica rurale	a con	l'im	piant	to		
16.01 - Elemento di nucle	eo rur	ale o	rigina	ario.		
16.02 - Alterato pesanter	nente		3			
16.03 - Alterato mediame	ente.					
16.04 - ☐ Leggibile. 16.05 - ☒ Non coerente.						
16.06 - Interventi epoche						
17 Carattariiana c-ahit	-	.ioo				
17 – Caratterizzazione archit 17.01 - ☐ Globale dell'edific		ııca				
17.02 - Globale degli este	erni.					
17.03 - Globale degli inte	rni.					
17.04 - ☐ Elementi isolati. 17.05 - ☒ Nessuno.						


19



Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, n° ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 274.



3 – Epoca di costruzione	5 – Dati stereometrici
3.01 - Secolo XX.	5.01 – Superficie coperta mg 23,00.
3.02 - Periodo '60.	5.02 - H gronda m 2,55.
	5.03 – H media di gronda m .
4 – Presenza al catasto	5.04 – Volume mc 5,70.
4.01 - Napoleonico.	5.05 – N° max piani 1.
4.02 - Austriaco.	5.06 - N° abitanti .
4.03 - Impianto.	5.07 – N° alloggi .
4.04 - Attuale.	5.08 - N° vani residenza .
4.05 - Non censito.	5.09 - N° vani altro uso 1.



Pianta piano terra sc. 1/200.

19

6 – Stru	utture verticali	
	в м с	9 – Tipologia
6.01 -	Legno 🔲 🗎	9.01 - Villa / Casa padronale.
6.02 -	Laterizio	9.02 - 🕅 Edificio isolato.
6.03 -	Sasso Π Π	9.03 - Edificio a blocco.
6.04	Ferro H H	9.04 - Edificio a schiera.
6.05 -		9.05 - Edificio in linea.
6.06 -	Forati di cemento	9.06 - Stalla/fienile.
6.07 -	Altro:	9.07 - Capannone.
0.0.	B = buono - M = medio - C = carente	9.08 - Autorimessa.
		9.09 - Portico/barchessa.
7 – Stru	ıtture orizzontali	9.10 - Tettoia aperta.
	в м с	9.11 - Volume tecnico (silos, vasca,
7.01 -	Ferro \square \square	
7.02 -	Laterocemento	cisterna). 9.12 - ☐ Altro: .
7.03 -	C.A.	9.12 - Altio
7.04 -	Legno	10 – Vincoli
7.05 -	Altro: .	
7.00	B = buono - M = medio - C = carente	10.01 - L. 1089/39.
	NAV CONTRACTOR CONTRAC	10.02 - ☑ L. 1497/39 – L. 431/86.
8 – Cop	erture	10.03 - L.R. 24/85 art. 10.
	в м с	10.04 - Altri vincoli
8.01 -	Piano \square \square	10.05 - Fascia di rispetto stradale.
8.02 -	1 falda	44 m 133
8.03 -	2 falde	11 – Proprietà
8.04 -	Padiglione	11.01 - Privata personale.
8.05 -	A volta	11.02 - Privata condominio.
0.00	B = buono - M = medio - C = carente	11.03 - Società.
		11.04 - Ente pubblico.
8.1 - St	ruttura di copertura	11.05 - Ente religioso.
	B M C	11.06 - Altro.
8.1.01 -	Legno 🔲 🖺	
8.1.02 -	Laterizio Π	12 – Titolo di godimento
8.1.03 -	Laterocemento	12.01 - Proprietà nº 1.
8.1.04 -	Ferro \Box	12.01 - ☐ Affitto n° .
8.1.05 -		12.01 - ☐ Altro n° .
8.1.06 -	Altro: Lastra di cemento.	
01.1100	B = buono - M = medio - C = carente	
8.2 - Ma	anto di copertura	
	. в м с	
8.2.01 -	Laterizio	
8.2.02 -	Lamiera / fibrocemento	
8.2.03 -	Copertina catramata	
8.2.04 -	Altro: .	
	B = buono - M = medio - C = carente	

13 – De	stinazione d'uso	PT	PP	AP	DP	NO	18 – Elementi decorativi originari di interesse B M C
13.01 -	Residenza						18.01 - Cornici e mensole di
	connessa alla conduzione del						gronda. 18.02 - Contorni alle aperture.
	fondo.	_	_	_	_	_	18.03 - Elementi isolati
13.02 -	Annesso rustico di azienda attiva.						18.05 - Muri di cinta originari,
13.03 -	Annesso di servizio						portali, etc. 18.06 - Altri:
	all'abitazione o all'azienda.						B = buono – M = medio – C = carente
13.04 -	Residenza non						19 – Dotazione di servizi
	connessa all'azienda.						19.01 - Energia elettrica.
13.05 -	Annesso di servizio alla stessa.						19.02 - ☐ Gas. 19.03 - ☐ Riscaldamento.
	Altro: WC, letamaio.	Ø					19.04 - ☐ Acqua. 19.05 - ☐ Fognatura.
	Non utilizzato. piano terra - PP = piano prir	no - A	□ P=al	☐ tro pia	Ino.		19.06 - Latrina interna.
	= destinazione principale - I						19.07 - Bagno interno.
	nz <u>io</u> nalità alla zona a						
14.01 - 14.02 -	☐ Elementi di azi						Grado di protezione
	all'attività.						8
14.03 - 14.04 -	☐ In parziale disu ☐ Non utilizzato d) ann	ni.			
14.05 -	☐ In difformità co 14.05.01 - ☐ Compa			à de	lla zo	na:	
	14.05.01 - Incompa						
15 – Ulh	eriori elementi circa	a fui	nzio	nalità	i		
dell'edit	ficio						
15.01 - 15.02 -	Presenza di ba				ogici		
	consistenza.						
15.03 -	Altro.						
	erenza architettonica	con	ľim	pian	to		
rurale 16.01 - [☐ Elemento di nucle	o rur	ale c	rigin	ario.		
16.02 - [16.03 - [Alterato pesantentAlterato mediame).				
16.04 -	Leggibile.	nio.					
16.05 - [
1 	- tele						
17 – Ca 17.01 - [ratterizzazione archite Globale dell'edific		nica				
17.02 -	Globale degli este	rni.					
17.03 - [17.04 - [111.					
17.05 - 🛭	Nessuno.						

Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, nº ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 152.



3 - Epoca di costruzione

3.01 - Secolo XX.

3.02 - Periodo '50.

4 - Presenza al catasto

4.01 - 🔲	Napoleonico.
	and the same of the same and th

4.02 - 🗍 Austriaco.

4.03 - 🔲 Impianto.

4.04 - 🛛 Attuale.

4.05 - 🗍 Non censito.

5 - Dati stereometrici

5.01 - Superficie coperta mq 240,00.

5.02 - H gronda m 11,70.

5.03 - H media di gronda m

5.04 - Volume mc 2808.


5.05 - N° max piani 4.

5.06 - N° abitanti 24 (valutazione).

5.07 - N° alloggi 8.

5.08 - N° vani residenza 27.

5.09 - No vani altro uso 6.



Pianta piano terra sc. 1/200.

19

6 – Stru	itture verticali	
6.01 - 6.02 - 6.03 - 6.04 6.05 - 6.06 - 6.07 -	B M C C C C C C C C C C	9 - Tipologia 9.01 -
		9.09 - Portico/barchessa.
7.01 - 7.02 - 7.03 -	Ferro	9.10 - Tettoia aperta. 9.11 - Volume tecnico (silos, vasca cisterna). 9.12 - Altro:
7.04 - 7.05 -	Legno	10 – Vincoli 10.01 - ☐ L. 1089/39.
8 – Cop	B = buono - M = medio - C = carente	10.02 - ☐ L. 1497/39 – L. 431/86. 10.03 - ☐ L.R. 24/85 art. 10. 10.04 - ☐ Altri vincoli .
8.01 - 8.02 - 8.03 - 8.04 - 8.05 -	Piano	10.05 - ☐ Fascia di rispetto stradale. 11 - Proprietà 11.01 - ☐ Privata personale. 11.02 - ☑ Privata condominio. 11.03 - ☐ Società. 11.04 - ☐ Ente pubblico.
8.1 – Stı	ruttura di copertura	11.05 - Ente religioso.
8.1.01 - 8.1.02 - 8.1.03 - 8.1.04 - 8.1.05 - 8.1.06 -	B M C	11.06 - ☐ Altro. 12 – Titolo di godimento 12.01 - ☐ Proprietà n° 8. 12.01 - ☐ Affitto n° . 12.01 - ☐ Altro n° .
8.2 – Ma	into di copertura	
8.2.01 - 8.2.02 - 8.2.03 - 8.2.04 -	Laterizio Lamiera / fibrocemento Copertina catramata Altro: B = buono - M = medio - C = carente	

13 – Destinazione d'uso	18 – Elementi decorativi originari di interesse
PT PP AP DP NO 13.01 - Residenza	18.01 - Cornici e mensole di
connessa alla conduzione del	gronda. 18.02 - Contorni alle aperture.
fondo.	18.03 - Elementi isolati
13.02 - Annesso rustico di □ □ □ □ □ □ azienda attiva.	18.04 - Decorazioni interne.
13.03 - Annesso di servizio 🗆 🗆 🗆 🗆	portali, etc.
all'abitazione o all'azienda.	B = buono – M = medio – C = carente
13.04 - Residenza non 🛛 🖾 🖾 🗖 🗆 connessa	19 – Dotazione di servizi
all'azienda.	19.01 - ☐ Energia elettrica. 19.02 - ☐ Gas.
13.05 - Annesso di servizio □ □ □ □ □ □ alla stessa.	19.02 - ☑ Gas. 19.03 - ☑ Riscaldamento.
13.06 - Altro: .	19.04 - ☑ Acqua. 19.05 - ☑ Fognatura.
13.07 - Non utilizzato. \square \square \square \square \square PT = piano terra - PP = piano primo - AP = altro piano	19.06 - Latrina interna.
$\mathbf{DP} = \mathbf{destinazione}$ principale $-\mathbf{NO} = \mathbf{non}$ occupato	19.07 - 🛛 Bagno interno.
14 – Funzionalità alla zona agricola	
14.01 - ☐ Elementi di azienda attiva.14.02 - ☒ Elemento non più funzionale	Grado di protezione
all'attività. 14.03 -	5
14.04 - 🔲 Non utilizzato da anni.	L'edificio ha da poco concluso un intervento di ristrutturazione globale, che, però, non ha
14.05 - ☐ In difformità con la ruralità della zona: 14.05.01 - ☐ Compatibile.	prodotto un buon inserimento nel contesto.
14.05.01 - Incompatibile.	
15 – Ulteriori elementi circa la funzionalità	
dell'edificio 15.01 - Presenza di ballatoi non tipologici	
15.02 - Presenza di volumi di scarsa	
consistenza. 15.03 - Altro.	
KONCONOMICUNE	
16 – Coerenza architettonica con l'impianto rurale	
16.01 - Elemento di nucleo rurale originario.	
16.02 - Alterato pesantemente. 16.03 - Alterato mediamente.	
16.04 - ☐ Leggibile. 16.05 - ☒ Non coerente.	
16.06 - Interventi epoche Ristrutt. '99.	
17 – Caratterizzazione architettonica	
17.01 - Globale dell'edificio.	
17.02 - Globale degli esterni. 17.03 - Globale degli interni.	
17.04 - Elementi isolati.	
17.05 - Nessuno.	

19

Provincia di Verona Comune di Sommacampagna scheda **B** L.R. 24/85 art.10

Corte Rurale: Zemine

Località ... Sommacampagna Via/Piazza ... Bussolengo, n° ... N.C.T. Foglio 7; Mapp. 152.



3 - Epoca di costruzione

3.01 - Secolo XX.

3.02 - Periodo '50.

4 - Presenza al catasto

4.01 - 4.02 - 4.03 - 4.04 - 4.05 - 4 Napoleonico. Austriaco.

Impianto.

Attuale.

Non censito.

5 - Dati stereometrici

5.01 - Superficie coperta mq 75,00.

5.02 - H gronda m 7,30.

5.03 – H media di gronda m 5.04 – Volume mc 547,50.


5.05 - N° max piani 2.

5.06 - N° abitanti 6.

5.07 - N° alloggi 2.

5.08 - N° vani residenza 6.

5.09 - N° vani altro uso



Pianta piano terra sc. 1/200.

19

6 – Stru	utture verticali	
	в м с	9 – Tipologia
6.01 -	Legno 🔲 🖺	9.01 - 🔲 Villa / Casa padronale.
6.02 -	Laterizio 🛱 🛱	9.02 - Edificio isolato.
6.03 -		
	Sasso	9.03 - Edificio a blocco.
6.04	Ferro	9.04 - Edificio a schiera.
6.05 -	Forati di cemento	9.05 - 🔲 Edificio in linea.
6.06 -	C. A.	9.06 - Stalla/fienile.
6.07 -	Altro: . \square \square	9.07 - Capannone.
	B = buono - M = medio - C = carente	9.08 - Autorimessa.
		9.09 - Portico/barchessa.
7 - Stru	ıtture orizzontali	9.10 - Tettoia aperta.
	в м с	
7.01 -	Ferro \square \square	9.11 - Volume tecnico (silos, vasca
		cisterna).
7.02 -	Laterocemento 🔲 🔲	9.12 - Altro: .
7.03 -	C.A	
7.04 -	Legno 🔲 🔲	10 – Vincoli
7.05 -	Altro: . \square \square	10.01 - ☐ L. 1089/39.
	$\mathbf{B} = \mathbf{buono} - \mathbf{M} = \mathbf{medio} - \mathbf{C} = \mathbf{carente}$	10.02 - 🛱 L. 1497/39 – L. 431/86.
		10.03 - X L.R. 24/85 art. 10.
8 - Cop	erture	10.04 - Altri vincoli .
•	в м с	- 10 - 18 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
8.01 -	Piano 🛛 🗆 🗆	10.05 - Fascia di rispetto stradale.
8.02 -	1 falda	
8.03 -	2 falde	11 – Proprietà
8.04 -	Padiglione	11.01 - Privata personale.
		11.02 - Privata condominio.
8.05 -	A volta	11.03 - Società.
	B = Duono - M = medio - C = carente	11.04 - Ente pubblico.
0.4 04		11.05 - Ente religioso.
8.1 – St	ruttura di copertura	11.06 - Altro.
1 1 1 1	в м с	Theo Auto.
8.1.01 -	Legno 🔲 🖺 🗎	12 – Titolo di godimento
8.1.02 -	Laterizio 🔲 🔲	
8.1.03 -	Laterocemento 🛛 🗌 🗌	12.01 - Proprietà n° 2.
8.1.04 -	Ferro \Box \Box	12.01 - ☐ Affitto n° .
8.1.05 -	C. A.	12.01 - ☐ Altro n° .
8.1.06 -	Altro:	
0.1.00	B = buono - M = medio - C = carente	
8.2 – Ma	anto di copertura BMC	
8.2.01 -	Laterizio	
8.2.02 -	Lamiera / fibrocemento	
8.2.03 -	Copertina catramata	
8.2.04 -	Altro: Pavimentazione.	
	B = buono - M = medio - C = carente	

13 - Destinazione d'uso 18 - Elementi decorati						19 – Elementi decerativi eriginari di intercese		
13 - De	Sullazione u uso	PT	PP	AP	DP	NO	18 – Elementi decorativi originari di interesse B M C	
13.01 -	Residenza						18.01 - Cornici e mensole di	
	connessa alla conduzione del						gronda. 18.02 - Contorni alle aperture.	
	fondo.						18.03 - Elementi isolati	
13.02 -	Annesso rustico di						18.04 - Decorazioni interne.	
40.00	azienda attiva.		-			_	18.05 - Muri di cinta originari,	
13.03 -	Annesso di servizio all'abitazione o						portali, etc. 18.06 - Altri:	
	all'azienda.						B = buono - M = medio - C = carente	
13.04 -	Residenza non	\boxtimes	\boxtimes	\boxtimes	\boxtimes		19 – Dotazione di servizi	
	connessa						19.01 - ☐ Energia elettrica.	
13.05 -	all'azienda. Annesso di servizio						19.02 - 🔯 Gas.	
	alla stessa.						19.03 - Riscaldamento.	
13.06 -							19.04 - ☑ Acqua. 19.05 - ☑ Fognatura.	
	Non utilizzato. piano terra - PP = piano pri	□ mo - A	□ •P = al	☐ tro pia			19.06 - Latrina interna.	
	= destinazione principale –						19.07 - 🖾 Bagno interno.	
14 – Fu	nzionalità alla zona a	aric	ola					
14.01 -	☐ Elementi di azi			a.				
14.02 -		più fu	ınzio	nale			Grado di protezione	
14.03 -	all'attività. □ In parziale dist	100					5	
14.04 -	Non utilizzato			anni.			L'edificio ha da poco concluso un intervento di ristrutturazione globale, che, però, non ha	
14.05 -	In difformità co	n la r		à del	la zo	na:	prodotto un buon inserimento nel contesto.	
	14.05.01 - □ Compa 14.05.01 - 図 Incomp							
	14.05.01 - M Incomp	alibii	J .					
	eriori elementi circa	la fui	nzior	nalità	Ŭ.			
dell'edit		llaka:						
15.01 - 15.02 -	Presenza di ba				gici			
.0.02	15.02 - Presenza di volumi di scarsa consistenza.							
15.03 - Altro.								
15.03 -								
	☐ Altro.	con	l'imi	niant	·0			
		con	ľimį	piant	ю.			
16 – Coorurale 16.01 - [☐ Altro. erenza architettonica ☐ Elemento di nucle	o rur	ale o	74 000				
16 – Coe rurale 16.01 - [16.02 - [Altro. erenza architettonica Elemento di nucle Alterato pesanten	o rur nente	ale o	74 000				
16 – Coorurale 16.01 - [16.02 - [16.03 - [Altro. Prenza architettonica Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame	o rur nente	ale o	74 000				
16 – Coe rurale 16.01 - [16.02 - [Altro. Prenza architettonica Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile.	o rur nente	ale o					
16 – Coorurale 16.01 - [16.02 - [16.03 - [16.04 - [Altro. Perenza architettonica Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile. Non coerente.	o rur nente nte.	ale o	rigina				
16 – Coerurale 16.01 - [16.02 - [16.03 - [16.04 - [16.05 - 2	Altro. erenza architettonica Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche	eo rur nente nte. Rist	ale o	rigina				
16 – Coerurale 16.01 - [16.02 - [16.03 - [16.04 - [16.05 - 2	Altro. Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche	eo rur nente nte. Rist	ale o	rigina				
16 – Coerurale 16.01 - [16.02 - [16.03 - [16.04 - [16.05 - 2 16.06 - 2 17.01 - [17.02 - [Altro. Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche atterizzazione archit Globale dell'edific	eo rur nente nte. Ristr ettor io. erni.	ale o	rigina				
16 – Coerurale 16.01 - [16.02 - [16.03 - [16.05 - [16.06 - [17.01 - [17.02 - [17.03 - [Altro. Prenza architettonica Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche atterizzazione archit Globale dell'edific Globale degli este Globale degli inter	eo rur nente nte. Ristr ettor io. erni.	ale o	rigina				
16 – Coerurale 16.01 - [16.02 - [16.03 - [16.04 - [16.05 - 2 16.06 - 2 17.01 - [17.02 - [Altro. Prenza architettonica Elemento di nucle Alterato pesanten Alterato mediame Leggibile. Non coerente. Interventi epoche atterizzazione archit Globale dell'edific Globale degli este Globale degli inter Elementi isolati.	eo rur nente nte. Ristr ettor io. erni.	ale o	rigina				

19